

Febrü

Certo

Certo



Certo

Certo – arbeiten und konzentrieren, zusammentreffen und kommunizieren, Höhenverstellung manuell oder per Knopfdruck: Bürokultur heute.

Certo – work and concentrate, meet and communicate, manual or push button height adjustment: contemporary office culture.

Certo – travail et concentration, rencontre et communication, réglage hauteur manuel ou par bouton.

Certo – werken en concentreren, samenkomen en communiceren, handmatige hoogte verstelling of d.m.v. een drukknop: Hedendaagse kantoorcultuur.

Dekor Weiß
Dekor Anthrazit
Reinweiß glatt



Rückwand Aufsatzregale Plexiglas





Dekor Ahorn
Dekor Weiß
Reinweiß glatt
Rückwände der Aufsatzregale Plexiglas



Certo Rundrohr
(650–850 mm)



Certo Quadratrohr
(650–850 mm)



Certo Duo Rundrohr
(640–860 mm)



Certo Duo Rundrohr
Seitenblende



Certo EMHV 1-fach-Teleskop
(710–1210 mm)



Certo EMHV 2-fach-Teleskop
(650–1274 mm)

Certo

Dekor Ebano sandgrau
Dekor Weiß
Reinweiß glatt
3867 Kingsmead
3821 Magdalene



ComPoint




Certo EMHV 1-fach-Teleskop



Certo

- 01 Certo EMHV 2-fach // electr. height adj. 2 steps // régl. ht. él. double // 2 traps electromotorisch verstelbaar // 650-1274mm
- 02 Certo EMHV 1-fach // electr. height. adj. simple // régl. ht. él. simple // electromotorisch verstelbaar // 710-1210mm
- 03 Certo Quadratrohr // square leg // pied carré // vierkante poot // 650-850mm
- 04 Certo Rundrohr // round leg // pied rond // ronde poot // 650-850mm
- 05 Certo Duo Rundrohr // duo round leg // duo pied rond // duo ronde poot // 640-860mm
- 06 Certo lineare Verkettung // inline connection // enchainement linéaire // liniaire koppeling
- 07 Certo CPU Halterung // CPU-holder // porte unité centrale // CPU houder
- 08 Kabelwanne Metall klappbar // hinged cable duct // goulotte cables pliable // metalen neerklapbare kabelgoot
- 09 Kabelwanne Metall fest // fix cable duct // goulotte câbles fixe // metalen vaste kabelgoot
- 10 Rückwand Metall gelocht // perforated modesty panel // voile de fond perforé // geperforeerd metalen frontpaneel
- 11 Rückwand Metall geschlitzt // slotted modesty panel // voile de fond strié // metalen frontpaneel met sleuven
- 12 Rückwand Dekor/Furnier // modesty panel melamine/veneer // voile de fond mélaminé // houten frontpaneel
- 13 Plattentiefe // top depth // prof. plateau // bladdiepte // 600mm
- 14 Plattentiefe // top depth // prof. plateau // bladdiepte // 800mm
- 15 Plattentiefe // top depth // prof. plateau // bladdiepte // 1000mm





- Quadratrohr**
· Höhenverstellbereich 650–850 mm
- Square leg**
· height adjustment 650–850 mm
- Tube carré**
· réglage hauteur 650–850 mm
- Vierkante poot**
· hoogte-instelbaar 650–850 mm



- Rundrohr**
· Höhenverstellbereich 650–850 mm
- Round tube**
· height adjustment 650–850 mm
- Tube ronde**
· réglage hauteur 650–850 mm
- Ronde poot**
· hoogte-verstelbaar 650–850 mm



- Certo Duo Rundrohr**
· Höhenverstellung über Manschette 640–860 mm
- Certo Duo round tube**
· round leg boot 640–860 mm
- Certo Duo tube ronde**
· pièd rond manchette 640–860 mm
- Certo Duo ronde poot**
· huls t.b.v. ronde poot 640–860 mm



- Certo Duo Rundrohr**
· Seitenblende aus Gitterblech zur vertikalen Kabelführung
- Certo Duo round tube**
· vertical slotted metal screen for wire management
- Certo Duo tube ronde**
· écran en tôle perforé pour passage câbles
- Certo Duo ronde poot**
· zijpaneel van geperforeerd staal voor verticale bekabeling



- Bürstenprofil**
· an der Plattenhinterkante
· für geschützte Kabelführung
- Brush profile**
· at the back of the top
· for safe cable management
- Profil brosse**
· à l'arrière du plateau
· pour passage câbles
- Geborsteld profiel**
· aan de achterzijde van het blad
· voor bekabeling



- Kabelwanne klappbar**
· für die horizontale Elektrifizierung
- Hinged cable duct**
· for horizontal electrification
- Goulotte câbles pliable**
· pour électrification horizontale
- Metalen neerklapbare kabelgoot**
· voor horizontale bekabeling



- Rückwandblende**
· Dekor/Furnier 16 mm
- Modesty panel**
· melamine/veneer 16 mm
- Voile de fond**
· melamine/plac.bois 16 mm
- Frontpaneel**
· melamine/fineer 16 mm



- Rückwandblende**
· Metall gelocht
- Modesty panel**
· perforated metal
- Voile de fond**
· métal perforé
- Frontpaneel**
· perforeerd metalen



- Rückwandblende**
· Metall geschlitzt
- Modesty panel**
· slotted metal
- Voile de fond**
· métal rendu
- Frontpaneel**
· metalen met sleuven




- Kabelwanne fest**
· für die horizontale Elektrifizierung
- Fix cable duct**
· for horizontal electrification
- Goulotte câbles fixe**
· pour électrification horizontale
- Metalen vaste kabelgoot**
· voor horizontale bekabeling



- Verschiebbare Tischplatte**
· zur Freilegung der Kabelwanne
- Sliding top**
· to open cable duct
- Plateau coulissant**
· pour ouvrir passage câbles
- Verschuifbaar blad**
· om kabelgoot te openen



- Kabelwanne**
· mit 3-fach-Steckschiene
- Fix cable duct**
· with 3 way plug
- Goulotte câbles fixe**
· avec bloc multiprise à 3
- Vaste kabelgoot**
· met 3-weg-stekkerdoos



Kabelkorb
· zur Aufnahme von Leitungen

Cable basket
· for wire management

Corbeille câbles
· pour passage câbles

Kabelmand
· voor kabelmanagement



Kabelbügel
· zur flexiblen Verlegung von Leitungen

Flexible cable clip
· for flexible wire management

Clipse câbles
· pour passage câbles flexible

Kabelclip
· voor flexibele kabelmanagement



Kabelclip Quadratrohr
· zur vertikalen Kabelführung

Cable clips square leg
· for vertical cable management

Clipse câbles pièd carré
· pour passage câbles vertical

Kabelclips vierkante poot
· voor verticale bekabeling



Kabelclip Rundrohr
· zur vertikalen Kabelführung

Cable clips round leg
· for vertical cable management

Clipse câbles pièd rond
· pour passage câbles vertical

Kabelclips ronde poot
· voor verticale bekabeling



Flexible, vertikale Kabelführung

Flexible vertical cable management

Passage câbles vertic.flexible

Flexibele, verticale bekabeling




CPU Halterung seitlich
· zur seitlichen Montage
· für Rechnermaße bis 190x475x510 mm (BxTxH)

Lateral CPU-holder
· for units max. dimensions 190x475x510 mm (WxDxH)

Porte unité centrale lateral
· pour unités en dim.max. 190x475x510 mm (LxPxH)

CPU-houder lateraal
· voor een maximale afmeting van 190x475x510 mm (BxDxH)



Kabelausslass rund
· Ø 80 mm

Round cable port
· Ø 80 mm

Passage câbles rond
· Ø 80 mm

Kabeldoorvoer rond
· Ø 80 mm



Kabelausslass rundeckig
· Ø 80 mm
· Abdeckung 94x94 mm

Cable port round-square
· Ø 80 mm
· cover 94x94 mm

Passage câbles rond-carré
· Ø 80 mm
· couverture 94x94 mm

Kabeldoorvoer rond-carré
· Ø 80 mm
· afdekking 94x94 mm



Kabelausslass Plattenhinterkante

Round cable port

Passage câbles rond

Kabeldoorvoer



CPU Halterung
· zur Montage unter dem Schreibtisch
· verstellbar 80–220 mm (Breite), 310–530 mm (Höhe)

CPU-holder
· under desk
· adjustable 80–220 mm (width), 310–530 mm (height)

Porte unité centrale
· sous bureau
· ajustable 80–220 mm (largeur), 310–530 mm (hauteur)

CPU-houder
· voor montage onder het bureau
· hoogte-verstelbaar 80–220 mm (breedte), 310–530 mm (hoogte)



Certo EMHV Steuerungselement
· Auf-/Ab-Funktion

Certo EMHV height control
· up and down function

Certo EMHV contrôle hauteur
· fonction en haut et en bas

Certo EMHV bedieningselement
· op-/neer-functie



Certo EMHV Steuerungselement
· mit Memoryfunktion

Certo EMHV height control
· with memory function

Certo EMHV contrôle hauteur
· avec fonction mémoire

Certo EMHV bedieningselement
· met memoryfunctie



Certo EMHV Steuerungselement
· mit Memoryfunktion und Display

Certo EMHV height control
· with memory function and display

Certo EMHV contrôle hauteur
· avec fonction mémoire et affichage

Certo EMHV bedieningselement
· met memoryfunctie en display




Steuerung Active EMHV via PC
· Motor und Steuerung

Control Active via PC
· engine and control

Commande Active via PC
· moteur et commande

Bedieningselement via PC
· motor en bedieningselement




		Intero	Active	Quadro	Certo	Trento	Sox	Pro Office	eGo
Schreibtisch		•	•	•	•	•	•	•	•
Anbauelement 90°		•	•	•	•	•	•		
lineare Verkettung				•	•	•	•		
Systemtisch 1			•	•	•			•	
Systemtisch 3.1				•	•	•		•	
Systemtisch 5				•	•			•	
Systemtisch 5.4				•	•				
Systemtisch 6			•	•	•	•			
Systemtisch 8				•	•			•	
Systemtisch 9			•	•	•			•	
Systemtisch 10			•	•	•	•		•	
Systemtisch 10.5				•	•				
Systemtisch 12			•	•	•				
Anbauelemente zur Arbeitsplatzerweiterung				•	•			•	
Anbauelemente Besprechung				•	•		•	•	


Farben und Materialien

Colours and materials · Coloris et matériaux · Kleuren en materialen


Dekore Melamine · Mélamine · Dekoren



Furniere Veneers · Placage bois · Fineer



Metalloberflächen Metal surfaces · Surfaces métal · Metaalkleuren



¹⁾ nur als Frontverblendung für Containerfronten
²⁾ Sichtblenden für die Serie Sox aus 100% Schurwolle
³⁾ Nicht für alle Bauteile möglich.

¹⁾ Only for front panels for pedestal fronts
²⁾ Modesty panels of the Sox range 100% pure new wool
³⁾ Not possible for all components

¹⁾ Seulement pour façades de la gamme pour façades caissons
²⁾ Voiles de fonds de la gamme Sox en 100% laine vierge
³⁾ Pas possible pour tous composants

¹⁾ Alleen voor baliepanelen voor containerfronten
²⁾ Frontpanelen voor Serie Sox 100% wol
³⁾ Niet voor alle onderdelen mogelijk

Hochglanzfarben¹⁾ High gloss surfaces · Surfaces brillantes · Hoogglans kleuren



Filzfarben²⁾ Sleaze colours · Coloris feutre · Vilt kleuren



Oberflächen und Farben dienen nur der Orientierung und sind nicht farbverbindlich.
Surfaces and colours are only for orientation and are not contractual.
Les surfaces et les couleurs sont à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.
Oppervlakten en kleuren dienen als oriëntering en zijn niet kleurecht.

Metalloberflächen in allen RAL-Farben Metal surfaces in all RAL colours · Surfaces métal en tous coloris RAL · Metaalkeuren in alle RAL-kleuren



Showrooms

Showroom und
Hauptverwaltung Herford
Febrü Büromöbel GmbH
Im Babenbecker Feld 62
32051 Herford
T +49 (0)5221 3804-0
info@februe.de


Showroom und
Vertriebsbüro Ansbach
Febrü Büromöbel GmbH
Louis-Schmetzer-Straße 8
91522 Ansbach
T +49 (0)981 97 78 96 20
ansbach@februe.de



Nachhaltigkeit

Die Verantwortung gegenüber der Natur und der Gesellschaft ist für Febrü eine unbedingte Notwendigkeit. Als einer der führenden deutschen Büromöbelhersteller erfüllt das Unternehmen eine Vorbildfunktion – aus voller Überzeugung. Als Beleg dafür tragen Febrü-Produkte den Blauen Engel.

2015 wird sich das Engagement auszahlen: Die Zertifizierung nach ISO 14001 – das grüne Zeichen für den verantwortungsbewussten Umgang mit den natürlichen Ressourcen, den effizienten Energie- und Rohstoffeinsatz, die Abfallminimierung und die gezielte Risikovorbeugung – wird zur Zeit intensiv verfolgt.



Impressum

Febrü
Büromöbel Produktions-
& Vertriebs GmbH
Im Babenbecker Feld 62
32051 Herford

T +49 (0)5221 3804-0
F +49 (0)5221 3804-299
www.februe.de

Design
www.networker.de

Fotografie
Christian R. Schulz

Styling
Kirsten Krause
Nicola Berger

Papier
Multi Offset

Hinweis
Änderungen auch ohne
Ankündigung vorbehalten.
Oberflächen dienen nur
der Orientierung und sind
nicht verbindlich.

© 2014
1. Auflage



Made in Germany

Febrü

Büromöbel Produktions-
& Vertriebs GmbH
Im Babenbecker Feld 62
32051 Herford

T +49 (0)5221 3804-0
F +49 (0)5221 3804-299
www.februe.de