

**Febrü**

*Active*

*Active*

*Active*



## Active


Active – bequem sitzen oder entspannt stehen, Höhenverstellung per Knopfdruck oder Kurbel, per Feder oder Verschraubung: effizient arbeiten.

Active – sit comfortable or stand relaxed, height adjustment by push button, crank or screw: efficient work.


Active – travailler assis ou debout. Réglage hauteur par bouton, pression ou vis: efficacité au travail.

Active – comfortabel zitten of ontspannend staan, hoogte-verstelbaar d.m.v. een drukknop of slinger, met gasveer of geschroefd: efficiënt werken.

Dekor Ebano sandgrau  
Dekor Weiß  
Reinweiß glatt  
3867 Kingsmead  
3821 Magdalene



Steuerung Active EMHV via PC



# Active

Active



Dekor Weiß  
Dekor Anthrazit  
Reinweiß glatt  
3814 Durham  
3827 Collingwood



Active EMVH 2-fach  
(630–1290 mm)



Active EMVH 1-fach  
(712–1212 mm)



Active Kurbel (650–850 mm)



Active Push (640–860 mm)



Active manuell (640–860 mm)



Active (720 mm)



Active EMVH 2-fach Wange  
(630–1290 mm)

## Active

Dekor Ebano sandgrau  
Dekor Sandgrau  
Quarzmetallic



Kombicontainer Typ 2



## Active

Dekor Weiß  
Dekor Ebano sandgrau  
Reinweiß glatt



Active 720 mm




## Active Details · Details · Détails · Details

- 01 Active EMHV 2-fach // electr. height adj. 2 steps // régl. ht. él. double //  
2 traps electromotorisch verstelbaar // 630–1290mm
- 02 Active EMHV 1-fach // electr. height. adj. simple // régl. ht. él. simple // electromotorisch verstelbaar // 712–1212mm
- 03 Active Kurbel // crank // manivelle // met slingerverstelling // 650–850 mm
- 04 Active Push // 640–860mm
- 05 Active manuell // manual // manuelle // hoogteverstelling d.m.v. inbus // 640–860mm
- 06 Active // 720mm
- 07 Active EMHV 2-fach Wange // electr.height adj. 2 steps flange // régl. ht. él. double joue //  
2 traps electromotorisch verstelbaar wang // 630–1290mm
- 08 Active EMHV 2-fach duo Wange // electr. height adj. 2 steps duo flange // régl. ht. él. double duo joue //  
2 traps electromotorisch verstelbaar duo werkplek met wangen // 630–1290mm
- 09 Active EMHV 2-fach duo // electr. height adj. 2 steps duo // régl. ht. él. duo //  
2 traps electromotorisch verstelbaar duo werkplek // 630–1290mm
- 10 CPU Halterung // CPU-holder // porte unité centrale // CPU houder
- 11 Kabelwanne Metall klappbar // hinged cable duct // goulotte cables pliable // metalen neerklapbare kabelgoot
- 12 Kabelwanne Metall fest // fix cable duct // goulotte câbles fixe // metalen vaste kabelgoot
- 13 Rückwand Metall gelocht // perforated modesty panel // voile de fond perforé // geperforeerd metalen frontpaneel
- 14 Rückwand Metall geschlitzt // slotted modesty panel // voile de fond strié // metalen frontpaneel met sleuven
- 15 Rückwand Dekor/Furnier // modesty panel melamine/veneer // voile de fond mélaminé // houten frontpaneel
- 16 Plattentiefe // top depth // prof. plateau // bladdiepte // 600 mm
- 17 Plattentiefe // top depth // prof. plateau // bladdiepte // 800 mm
- 18 Plattentiefe // top depth // prof. plateau // bladdiepte // 1000 mm



Active





**Active EMHV 1-fach (712–1212 mm)**

- elektromotorisch höhenverstellbar mit 1-fach-Teleskop

**Active EMHV electr.height.adj. simple (712–1212 mm)**

- electr.height.adj.simple

**Active EMHV régl.ht.él.simple (712–1212 mm)**

- régl.ht.el.simple

**Active EMHV electromotorisch verstellbaa (712–1212 mm)**

- electromotorisch verstelbaar



**Active EMHV 2-fach (630–1290 mm)**

- elektromotorisch höhenverstellbar mit 2-fach-Teleskop

**Active EMHV 2 steps (630–1290 mm)**

- electr.height adj. 2 steps

**Active EMHV double (630–1290 mm)**

- régl.ht.el.double

**Active EMHV 2 traps (630–1290 mm)**

- 2 traps electromotorisch verstelbaar



**Steuerung Active EMHV via PC**

- Motor und Steuerung

**Control Active via PC**

- engine and control

**Commande Active via PC**

- moteur et commande

**Bedieningselement via PC**

- motor en bedieningselement



**Active Kurbel**

- Höhenverstellung stufenlos mittels Kurbel (650–850 mm)

**Active crank**


- height adjustment by crank (650–850 mm)

**Active manivelle**

- réglage hauteur manivelle (650–850 mm)

**Active met slingerverstelling**

- verstelbaar d.m.v. een slinger (650–850 mm)



**Active Push**

- federunterstützte Höhenverstellung in 20mm-Schritten (640–860 mm)

**Active Push**

- spring supported height adjustment in steps of 20 mm (640–860 mm)

**Active Push**

- réglage hauteur suspension en étapes de 20 mm (640–860 mm)

**Active Push**

- hoogte-verstelling d.m.v. een veer in raster van 20 mm (640–860 mm)



**Active manuell**

- Höhenverstellung manuell in 20mm-Schritten (640–860 mm)

**Active manuell**

- manual height adjustment in steps of 20 mm (640–860 mm)

**Active manuell**

- réglage hauteur manuel en étapes de 20 mm (640–860 mm)

**Active manuell**

- handmatig hoogte-verstelbaar in raster van 20 mm (640–860 mm)



**Active EMHV Steuerungselement**

- Auf-/Ab-Funktion

**Active EMHV height control**

- up and down function

**Commande hauteur Active EMHV**

- fonction en haut et en bas

**Active EMHV bedieningselement**

- hoog-/laag-functie



**Active EMHV Steuerungselement**

- mit Memoryfunktion

**Active EMHV height control**

- with memory function

**Commande hauteur Active EMHV**

- avec fonction mémoire

**Active EMHV bedieningselement**

- met memoryfunctie



**Active EMHV Steuerungselement**

- mit Memoryfunktion und Display

**Active EMHV height control**

- with memory function and display

**Commande hauteur Active EMHV**

- avec fonction mémoire et affichage

**Active EMHV bedieningselement**

- met memoryfunctie en display



**Active EMHV 1-fach/2-fach**

- Steuerung

**Active EMHV electr.height.adj. simple/2steps**

- control

**Active EMHV régl.ht.él.simple/ double**

- commande

**Active EMHV electromotorisch verstelbaar /2 traps**

- bedieningselement



**Active 720 mm**

- feste Tischhöhe 720 mm

**Active 720 mm**

- fix height 720 mm

**Active 720 mm**

- hauteur fixe 720 mm

**Active 720 mm**

- vaste hoogte 720 mm



**Active EMHV 2-fach Wange**

- 630-1290mm
- elektromotorisch höhenverstellbar mit 2-fach-Teleskop

**Electr.height adj. 2 steps flange**

- 630-1290mm
- electric height adjustment with double telescope

**Régl-h.t.él.double joue**

- 630-1290mm
- réglage hauteur en double télescope

**2 traps electr. verstelbaar wang**

- 630-1290mm
- 2 traps electr. hoogteverstelbaar



**Bürstenprofil**  
· an der Plattenhinterkante

**Brush profile**  
· at the back of the top

**Profil brosse**  
· à l'arrière du plateau

**Borstelafluiting**  
· aan de achterzijde van het blad



**Active Rückwandblende**  
· Dekor/Furnier 16 mm

**Active modesty panel**  
· melamine/veneer 16 mm

**Active voile de fond**  
· mélamine/ plac.bois 16 mm

**Active houten frontpaneel**  
· houten frontpaneel 16 mm



**Active Kabelwanne klappbar**  
· beidseitig klappbar für die horizontale Elektrifizierung

**Active hinged cable duct**  
· hinged from both sides

**Active goulotte câbles pliable**  
· pliable double coté

**Active metalen neerklapbare kabelgoot**  
· aan beide zijden neerklapbaar voor horizontale bekabeling



**Kabelausslass rund**  
· Ø 80 mm

**Round cable port**  
· Ø 80 mm

**Passage câbles rond**  
· Ø 80 mm

**Kabeldoorvoer rond**  
· Ø 80 mm



**Kabelausslass rundeckig**  
· Ø 80 mm  
· Abdeckung 94x94 mm

**Cable port round-square**  
· Ø 80 mm  
· cover 94x94 mm


**Passage câbles rond-carré**  
· Ø 80 mm  
· couverture 94x94 mm

**Kabeldoorvoer rond-carré**  
· Ø 80 mm  
· afdekking 94x94 mm



**Kabelausslass Plattenhinterkante**  
· Round cable port

**Passage câbles rond**  
· Kabeldoorkoer



**Kabelkorb**  
· zur Aufnahme von Leitungen

**Cable basket**  
· for wire management

**Corbeille câbles**  
· pour passage câbles

**Kabelmand**  
· voor kabelmanagement



**Kabelbügel**  
· zur flexiblen Verlegung von Leitungen

**Flexible cable clip**  
· for flexible wire management

**Clipse câbles**  
· pour passage câbles flexible

**Kabelclip**  
· voor flexibele kabelmanagement



**Flexible, vertikale Kabelführung**  
· Flexible vertical cable management

**Passage câbles vertical flexible**  
· Flexibile, verticale kabelslang



**Flexible, vertikale Kabelführung**  
· Flexible vertical cable management

**Passage câbles vertical flexible**  
· Flexibile, verticale kabelslang







**Active CPU Halterung**  
· zur Montage unter dem Schreibtisch  
· für Rechnermaße bis 220 mm Breite und 480 mm Höhe

**Active cpu holder**  
· fixed under desk  
· for units max. dimensions 220 mm width and 480 mm height

**Active porte unité centrale**  
· fixé sous bureau  
· pour unités en dim.max. 220 mm largeur et 480mm hauteur

**Active CPU houder**  
· onder tafel  
· voor een maximale afmeting van 220 mm breedte en 480mm hoogte


# Type overview · Aperçu des types · Type overzicht

	<i>Intero</i>	<i>Active</i>	<i>Quadro</i>	<i>Certo</i>	<i>Trento</i>	<i>Sox</i>	<i>Pro Office</i>	<i>eGo</i>
Schreibtisch		●	●	●	●	●	●	●
Anbauelement 90°		●	●	●	●	●		
lineare Verkettung			●	●	●	●		
Systemtisch 1			●	●	●		●	
Systemtisch 3.1				●	●		●	
Systemtisch 5				●	●		●	
Systemtisch 5.4				●	●			
Systemtisch 6			●	●	●	●		
Systemtisch 8				●	●		●	
Systemtisch 9			●	●	●		●	
Systemtisch 10			●	●	●	●	●	
Systemtisch 10.5				●	●			
Systemtisch 12			●	●	●			
Anbauelemente zur Arbeitsplatzweiterung				●	●		●	
Anbauelemente Besprechung				●	●	●	●	

# Farben und Materialien

Colours and materials · Coloris et matériaux · Kleuren en materialen



## Dekore Melamine · Mélamine · Dekoren



## Furniere Veneers · Placage bois · Fineer



## Metalloberflächen Metal surfaces · Surfaces métal · Metaalkleuren



<sup>1)</sup> nur als Frontverblendung für Containerfronten

<sup>2)</sup> Only for front panels for pedestal fronts

<sup>3)</sup> Seulement pour façades de la gamme Sox pour façades caissons

<sup>4)</sup> Alleen voor balepanelen voor containerfronten



<sup>1)</sup> Sichtblenden für die Serie Sox aus 100% Schurwolle

<sup>2)</sup> Modesty panels of the Sox range 100% pure new wool

<sup>3)</sup> Voiles de fonds de la gamme Sox en 100% laine vierge

<sup>4)</sup> Frontpanelen voor Serie Sox 100% wol

## Hochglanzfarben<sup>1)</sup> High gloss surfaces · Surfaces brillantes · Hoogglans kleuren



## Filzfarben<sup>2)</sup> Sleaze colours · Coloris feutre · Vilt kleuren



Oberflächen und Farben dienen nur der Orientierung und sind nicht farbverbindlich.  
Surfaces and colours are only for orientation and are not contractual.  
Les surfaces et les couleurs sont à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.  
Oppervlakken en kleuren dienen als orientering en zijn niet kleurecht.

## Metalloberflächen in allen RAL-Farben

Metal surfaces in all RAL colours · Surfaces métal en tous coloris RAL · Metaalkeuren in alle RAL-kleuren



## Showrooms

Showroom und  
Hauptverwaltung Herford  
Febrü Büromöbel GmbH  
Im Babenbecker Feld 62  
32051 Herford  
T +49 (0)5221 3804-0  
info@februe.de


Showroom und  
Vertriebsbüro Ansbach  
Febrü Büromöbel GmbH  
Louis-Schmetzer-Straße 8  
91522 Ansbach  
T +49 (0)981 97 78 96 20  
ansbach@februe.de



## Nachhaltigkeit

Die Verantwortung gegenüber der Natur und der Gesellschaft ist für Febrü eine unbedingte Notwendigkeit. Als einer der führenden deutschen Büromöbelhersteller erfüllt das Unternehmen eine Vorbildfunktion – aus voller Überzeugung. Als Beleg dafür tragen Febrü-Produkte den Blauen Engel.

2015 wird sich das Engagement auszahlen: Die Zertifizierung nach ISO 14001 – das grüne Zeichen für den verantwortungsbewussten Umgang mit den natürlichen Ressourcen, den effizienten Energie- und Rohstoffeinsatz, die Abfallminimierung und die gezielte Risikovorbeugung – wird zur Zeit intensiv verfolgt.



## Impressum

**Febrü**  
Büromöbel Produktions-  
& Vertriebs GmbH  
Im Babenbecker Feld 62  
32051 Herford

T +49 (0)5221 3804-0  
F +49 (0)5221 3804-299  
www.februe.de

Design  
www.networker.de

Fotografie  
Christian R. Schulz

Styling  
Kirsten Krause  
Nicola Berger

Papier  
Multi Offset

Hinweis  
Änderungen auch ohne Ankündigung vorbehalten.  
Oberflächen dienen nur der Orientierung und sind nicht verbindlich.

© 2014  
1. Auflage



**Made in Germany**

**Febrü**

Büromöbel Produktions-

& Vertriebs GmbH

Im Babenbecker Feld 62

32051 Herford

T +49 (0)5221 3804-0

F +49 (0)5221 3804-299

[www.februe.de](http://www.februe.de)