Febrü

Quadro

# *Quadro*

# *Quadro*

Quadro – aus Quadratrohr oder Rundrohr, mit Stulpe oder sichtbarer Technik, stufenlos oder im Raster verstellbar: Tische mit System.

Quadro – round or square tube frame with boot or visible technique, individual height adjustment or in steps: desks with a system.

Quadro – structure tube ronde ou carré avec manchette ou technique visible, réglage hauteur individuel ou en étapes.

Quadro – met vierkant of ronde buis, traploos of in raster instelbaar. Bureaus met systeem.

Dekor Weiß
Dekor Eiche Lorca
Reinweiß glatt
Februü Fashion green

# *Quadro*

Dekor Sandgrau
Dekor Ebano sandgrau
Eisenglimmer
3814 Durham
3867 Kingsmead

Quadro Rundrohr
(650–850 mm)

Quadro Rundrohr Stulpe
(650–850 mm)

Quadro Rundrohr Rohr in Rohr
(650–850 mm)

Quadro Quadratrohr
(680–820 mm)

Quadro Quadratrohr Stulpe
(680–820 mm)

Quadro Quadratrohr
Rohr in Rohr (650–850 mm)

# *Quadro* Details · Details · Détails · Details

01 Quadro Quadratrohr Rohr in Rohr // square leg tube in tube // pièd carré tube en tube // vierkante poot buis-in-buis // 650–850 mm
02 Quadro Quadratrohr Stulpe // square leg boot // pièd carré manchette // huls t.b.v. vierkante poot // 680–820 mm
03 Quadro Quadratrohr // square leg // pièd carré // vierkante poot // 680–820 mm
04 Quadro Rundrohr Rohr in Rohr // round leg tube in tube // pièd rond tube en tube // ronde poot buis-in-buis // 650–850 mm
05 Quadro Rundrohr Stulpe // round leg boot // pièd rond manchette // huls t.b.v. ronde poot // 650–850 mm
06 Quadro Rundrohr // round leg // pièd rond // ronde poot // 650–850 mm
07 Quadro Rundrohr Manschette // round leg boot // pièd rond manchette // huls t.b.v. ronde poot // 640–860 mm
08 Quadro lineare Verkettung // inline connection // enchainement linéaire // liniaire koppeling
09 Quadro CPU Halterung // CPU-holder // porte unité centrale // CPU houder
10 Kabelwanne Metall klappbar // hinged cable duct // goulotte câbles pliable // metalen neerklapbare kabelgoot
11 Kabelwanne Metall fest // fix cable duct // goulotte câbles fixe // metalen vaste kabelgoot
12 Rückwand Metall gelocht // perforated modesty panel // voile de fond perforé // geperforeerd metalen frontpaneel
13 Rückwand Metall geschlitzt // slotted modesty panel // voile de fond strié // metalen frontpaneel met sleuven
14 Rückwand Dekor/Furnier // modesty panel melamine/veneer // voile de fond mélaminé // houten frontpaneel
15 Plattentiefe // top depth // prof. plateau // bladdiepte // 600 mm
16 Plattentiefe // top depth // prof. plateau // bladdiepte // 800 mm
17 Plattentiefe // top depth // prof. plateau // bladdiepte // 1000 mm

**Quadro Rundrohr**
· Höhenverstellung werkzeuglos (650–850 mm)

**Quadro round tube**
· toolless height adjustment (650–850 mm)

**Quadro tube ronde**
· ajustage hauteur sans outils-Hoogte (650–850 mm)

**Quadro ronde poot**
· instelbaar zonder gereedschap (650–850 mm)

**Quadro Rundrohr Stulpe**
· Höhenverstellung werkzeuglos (650–850 mm)

**Quadro round tube boot**
· toolless height adjustment (650–850 mm)

**Quadro tube rond manchette**
· ajustage hauteur sans outils-Hoogte (650–850 mm)

**Quadro huls t.b.v. ronde poot**
· instelbaar zonder gereedschap (650–850 mm)

**Quadro Rundrohr Rohr in Rohr**
· Höhenverstellung manuell in 20 mm-Schritten (650–850 mm)

**Quadro round leg, tube in tube**
· manual height adjustment in steps of 20 mm (650–850 mm)

**Quadro pièd rond tube en tube**
· réglage hauteur manuel en étapes de 20 mm (650–850 mm)

**Quadro ronde poot buis-in-buis**
· handmatig hoogte-instelbaar in raster van 20 mm (650–850 mm)

**Quadro Quadratrohr**
· Höhenverstellung werkzeuglos (680–820 mm)

**Quadro square leg**
· toolless height adjustment (680–820 mm)

**Quadro tube carré**
· ajustage hauteur sans outils (680–820 mm)

**Quadro vierkante poot**
· instelbaar zonder gereedschap (680–820 mm)



**Quadro Quadratrohr Stulpe**
· Höhenverstellung werkzeuglos (680–820 mm)

**Quadro square leg boot**
· toolless height adjustment (680–820 mm)

**Quadro pièd carré manchette**
· ajustage hauteur sans outils (680–820 mm)

**Quadro huls t.b.v. vierkante poot**
· instelbaar zonder gereedschap (680–820 mm)

**Quadro Quadratrohr Rohr in Rohr**
· Höhenverstellung manuell in 20 mm-Schritten (650–850 mm)

**Quadro square leg tube in tube**
· manual height adjustment in steps of 20 mm (650–850 mm)

**Quadro pièd carré tube en tube**
· réglage hauteur manuel en étapes de 20 mm (650–850 mm)

**Quadro CPU Halterung, verstellbar**
· handmatig hoogte-instelbaar in raster van 20 mm (650–850 mm)

**Rückwandblende**
· Dekor/Furnier 16 mm

**Modesty panel**
· melamine/veneer 16 mm

**Voile de fond**
· melamine/plac.bois 16 mm

**frontpaneel**
· melamine/fineer 16 mm

**Rückwandblende**
· Metall gelocht

**Modesty panel**
· perforated metal

**Voile de fond**
· métal perforé

**Frontpaneel**
· perforeerd metalen

**Rückwandblende**
· Metall geschlitzt

**Modesty panel**
· slotted metal

**Voile de fond**
· métal rendu

**Frontpaneel**
· metalen met sleuven

**Bürstenprofil**
· an der Plattenhinterkante
· für geschützte Kabelführung

**Brush profile**
· at the back of the top
· for safe cable management

**Profil brosse**
· à l´arrière du plateau
· pour passage câbles

**Borstelafsluiting**
· aan de achterzijde van het blad
· voor bekabeling

**Kabelwanne fest**
· für die horizontale Elektrifizierung

**Fix cable duct**
· for horizontal electrification

**Goulotte câbles fixe**
· pour électrification horizontale

**Metalen vaste kabelgoot**
· voor horizontale bekabeling

**Kabelwanne klappbar**
· für die horizontale Elektrifizierung

**Hinged cable duct**
· for horizontal electrification

**Goulotte câbles pliable**
· pour électrification horizontale

**Metalen neerklapbare kabelgoot**
· voor horizontale bekabeling

**Verschiebbare Tischplatte**
· zur Freilegung der Kabelwanne

**Sliding top**
· to open cable duct

**Plateau coulissant**
· pour ouvrir passage câbles

**Verschuifbaar blad**
· om kabelgoot te openen

**Kabelwanne**
· mit 3-fach-Steckschiene

**Fix cable duct**
· with 3 way plug

**Goulotte câbles fixe**
· avec bloc multiprise à 3

**Vaste kabelgoot**
· met 3-weg-stekkerdoos



**Kabelkorb**
· zur Aufnahme von Leitungen

**Cable basket**
· for wire management

**Corbeille câbles**
· pour passage câbles

**Kabelmand**
· voor kabelmanagement

**Kabelbügel**
· zur flexiblen Verlegung von Leitungen

**Flexible cable clip**
· for flexible wire management

**Clipse câbles**
· pour passage câbles flexible

**Kabelclip**
· voor flexibele kabelmanagement



**Kabelclip Quadratrohr**
· zur vertikalen Kabelführung

**Cable clips square leg**
· for vertical cable management

**Clipse câbles pièd carré**
· pour passage câbles vertical

**Kabelclips vierkante poot**
· voor verticale bekabeling



**Kabelclip Rundrohr**
· zur vertikalen Kabelführung

**Cable clips round leg**
· for vertical cable management

**Clipse câbles pièd rond**
· pour passage câbles vertical

**Kabelclips ronde poot**
· voor verticale bekabeling



**Kabelauslass rund**
· Ø 80 mm

**Round cable port**
· Ø 80 mm

**Passage câbles rond**
· Ø 80 mm

**Kabeldoorvoer rond**
· Ø 80 mm

**Kabelauslass rundeckig**
· Ø 80 mm
· Abdeckung 94 x 94 mm

**Cable port round-square**
· Ø 80 mm
· cover 94 x 94 mm

**Passage câbles rond-carré**
· Ø 80 mm
· couverture 94 x 94 mm

**Kabeldoorvoer rond-carré**
· Ø 80 mm
· afdekking 94 x 94 mm

**Kabelauslass Plattenhinterkante**

**Round cable port**

**Passage câbles rond**

**Kabeldoorvoer**

**Flexible, vertikale Kabelführung**

**Flexible vertical cable management**

**Passage câbles vertic.flexible**

**Flexibele, verticale bekabeling**

**CPU Halterung seitlich**
· zur seitlichen Montage
· für Rechnermaße bis 190 x 475 x 510 mm (B x T x H)

**Lateral CPU-holder**
· for units max. dimensions 190 x 475 x 510 mm (W x D x H)

**Porte unité centrale lateral**
· pour unités en dim.max. 190 x 475 x 510 mm (L x P x H)

**CPU-houder lateraal**
· voor een maximale afmeting van 190 x 475 x 510 mm (B x D x H)

**CPU Halterung**
· zur Montage unter dem Schreibtisch
· verstellbar 80 – 220 mm (Breite), 310 – 530 mm (Höhe)

**CPU-holder**
· under desk
· adjustable 80 – 220 mm (width), 310 – 530 mm (height)

**Porte unité centrale**
· sous bureau
· ajustable 80 – 220 mm (largeur), 310 – 530 mm (hauteur)

**CPU-houder**
· voor montage onder het bureau
· hoogte-verstelbaar 80 – 220 mm (breedte), 310 – 530 mm (hoogte)

# *Typenübersicht* Type overview · Aperçu des types · Type overzicht

| | *Intero* | *Active* | *Quadro* | *Certo* | *Trento* | *Sox* | *Pro Office* | *eGo* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schreibtisch | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anbauelement 90° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| lineare Verkettung | | | ● | ● | ● | ● | | |
| Systemtisch 1 | | ● | ● | ● | | | ● | |
| Systemtisch 3.1 | | | ● | ● | ● | | ● | |
| Systemtisch 5 | | | ● | ● | | | ● | |
| Systemtisch 5.4 | | | ● | ● | | | | |
| Systemtisch 6 | | ● | ● | ● | ● | | | |
| Systemtisch 8 | | | ● | ● | | | ● | |
| Systemtisch 9 | | ● | ● | ● | | | ● | |
| Systemtisch 10 | | ● | ● | ● | ● | | ● | |
| Systemtisch 10.5 | | | ● | ● | | | | |
| Systemtisch 12 | | ● | ● | ● | | | | |
| Anbauelemente zur Arbeitsplatzerweiterung | | | ● | ● | | | ● | |
| Anbauelemente Besprechung | | | ● | ● | | ● | ● | |

# *Farben und Materialien* Colours and materials · Coloris et matériaux · Kleuren en materialen

## Dekore Melamine · Mélamine · Dekoren

Weiß · Anthrazit · Sandgrau · Lichtgrau · Schwarz Miniperl · Metalleffekt Aluminium

Eiche Lorca · Driftwood · Ebano sandgrau · Kirsche Venezia · Ahorn · Buche hell · Buche

## Furniere Veneers · Placage bois · Fineer

Ahorn natur · Esche dunkel · Esche schwarz · Esche hellgrau · Esche cremeweiß · Esche anthrazit · Buche natur

Buche kirschbaumfarbig · Kirschbaum · Ebano

## Metalloberflächen Metal surfaces · Surfaces métal · Metaalkleuren

Quarzmetallic · RAL 9010 Reinweiß · RAL 9011 Graphitschwarz glatt · Eisenglimmer · RAL 9007 Graualuminium · RAL 9006 Weißaluminium · Schwarz

Edelstahl[3] · Chrom[3]

[1] nur als Frontverblendung für Containerfronten
[1] Only for front panels for pedestal fronts
[1] Seulement pour facades de la gamme pour façades caissons
[1] Alleen voor baliepanelen voor containerfronten

[2] Sichtblenden für die Serie Sox aus 100% Schurwolle
[2] Modesty panels of the Sox range 100% pure new wool
[2] Voiles de fonds de la gamme Sox en 100% laine vierge
[2] Frontpanelen voor Serie Sox 100% wol

[3] Nicht für alle Bauteile möglich.
[3] Not possible for all components
[3] Pas possible pour tous composants
[3] Niet voor alle onderdelen mogelijk

## Hochglanzfarben[1] High gloss surfaces · Surfaces brillantes · Hoogglans kleuren

1901 Rotorange · 1902 Weinrot · 1903 Rot classic

1904 Dunkelgrau · 1905 Schwarz · 1906 Mittelgrau · 1907 Weiß · 1908 Quarzgrau

## Filzfarben[2] Sleaze colours · Coloris feutre · Vilt kleuren

9209 Bordeaux · 9425 Taubengrau · 9384 Lind · 9173 Mango · 9209 Rot · 9426 Schwarz

Oberflächen und Farben dienen nur der Orientierung und sind nicht farbverbindlich.
Surfaces and colours are only for orientation and are not contractual.
Les surfaces et les couleurs sont à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.
Oppervlakten en kleuren dienen als orientering en zijn niet kleurecht.

## Metalloberflächen in allen RAL-Farben
Metal surfaces in all RAL colours · Surfaces métal en tous coloris RAL · Metaalkeuren in alle RAL-kleuren

# *Showrooms*

Showroom und
Hauptverwaltung Herford
Febrü Büromöbel GmbH
Im Babenbecker Feld 62
32051 Herford
T +49 (0)5221 3804-0
info@februe.de

Showroom und
Vertriebsbüro Ansbach
Febrü Büromöbel GmbH
Louis-Schmetzer-Straße 8
91522 Ansbach
T +49 (0)981 97 78 96 20
ansbach@februe.de

# *Nachhaltigkeit*

Die Verantwortung gegenüber der Natur und der Gesellschaft ist für Febrü eine unbedingte Notwendigkeit. Als einer der führenden deutschen Büromöbelhersteller erfüllt das Unternehmen eine Vorbildfunktion – aus voller Überzeugung. Als Beleg dafür tragen Febrü-Produkte den Blauen Engel.

2015 wird sich das Engagement auszahlen: Die Zertifizierung nach ISO 14001 – das grüne Zeichen für den verantwortungsbewussten Umgang mit den natürlichen Ressourcen, den effizienten Energie- und Rohstoffeinsatz, die Abfallminimierung und die gezielte Risikovorbeugung – wird zur Zeit intensiv verfolgt.




# *Impressum*

**Febrü**
Büromöbel Produktions-
& Vertriebs GmbH
Im Babenbecker Feld 62
32051 Herford

T +49 (0)5221 3804-0
F +49 (0)5221 3804-299
www.februe.de

Design
www.networker.de

Fotografie
Christian R. Schulz

Styling
Kirsten Krause
Nicola Berger

Papier
Multi Offset

Hinweis
Änderungen auch ohne Ankündigung vorbehalten. Oberflächen dienen nur der Orientierung und sind nicht verbindlich.

© 2014
1. Auflage

reddot design award

**Made in Germany**

**Febrü**
Büromöbel Produktions-
& Vertriebs GmbH
Im Babenbecker Feld 62
32051 Herford

T +49 (0)5221 3804-0
F +49 (0)5221 3804-299
www.februe.de