



Kyra

Design: Paul Brooks



girsberger





Kyra

3



1



2



5



4



9



10



6



11



12



13



7



14



15



16



8



17



18



19





Ausführungen Exécutions Modelli

	Sitz Assise Seduta			
1	Mechanik synchron Mécanisme synchrone Meccanismo sincrono Sitzhöhenverstellung 150 mm Réglage de la hauteur d'assise 150 mm Regolazione dell'altezza di seduta 150 mm Ausführung mit Federkraft-Schnellverstellung Exécution avec réglage rapide de la force de retour Modello con regolazione rapida della forza elastica	● ●		
2	Sitztiefenverstellung 50 mm / 100 mm Réglage de la profondeur d'assise 50 mm / 100 mm Regolazione della profondità di seduta 50 mm /100 mm Zuschaltbare Sitzneigung -3° Inclinaison d'assise -3° commutable Inclinazione dell'angolo di seduta -3° attivabile Ausführung mit automatischer Federkrafteinstellung (Kyra A) Exécution avec réglage automatique de la force de retour (Kyra A) Modello con regolazione automatica della forza elastica (Kyra A)	●/○ ○		
	Sitztiefenverstellung 50 mm Réglage de la profondeur d'assise 50 mm Regolazione della profondità di seduta 50 mm	●		
	Rücken Dossier Schienale			
3	Rücken gepolstert, Stoff Dossier rembourré, tissu Schienale imbottito, tessuto	●		
4	Rücken hoch Dossier haut Schienale alto	●		
5	Rückenhöhenverstellung 65 mm Réglage de la hauteur du dossier 65 mm Regolazione dell'altezza dello schienale 65 mm	●		
6	Rücken gepolstert mit Kopfstütze, Leder Dossier rembourré avec appui-tête, cuir Schienale imbottito con appoggiatesta, pelle	●		
7	Rückseite Kunststoff Face arrière matière synthétique Parte posteriore dello schienale in materiale plastico	●		
8	Rückseite Stoff / Leder Face arrière tissu / cuir Parte posteriore dello schienale tessuto / pelle	●/●		
	Lumbalstütze tiefenverstellbar Support lombaire réglable en profondeur Supporto lombare regolabile in profondità	○		
9/10	Kopfstütze gepolstert, verstellbar in Höhe und Neigung, Kunstleder / Leder schwarz Appui-tête rembourré, réglable en hauteur et inclinaison, similcuir / cuir noir Appoggiatesta imbottito, altezza e inclinazione regolabili, similpelle / pelle nera	○/○		
	Kleiderbügel schwarz Cintre de dossier noir Appendiabiti nero	○		
	Klinik- und Laborausführung Exécution pour cliniques et laboratoires Esecuzione per cliniche e laboratori	○		
	Ausführung elektrisch leitfähig Exécution conductibilité électrique Esecuzione conduzione elettrica	○		
	Armlehnen Accoudoirs Braccioli			
14	2D-Ring, Kunststoff, verstellbar Höhe 100 mm Breite 50 mm 2D circulaires, matière synthétique, réglables hauteur 100 mm largeur 50 mm 2D anello, materiale plastico, regolabile altezza 100 mm larghezza 50 mm	●		
15	2D-T Kunststoff, verstellbar Höhe 100 mm Breite 70 mm 2D-T matière synthétique, réglables hauteur 100 mm largeur 70 mm 2D-T materiale plastico, regolabile altezza 100 mm larghezza 70 mm	●		
11/12	2D-T PU Soft, verstellbar Höhe 100 mm Breite 50 mm 2D-T PU Soft, réglables hauteur 100 mm largeur 50 mm 2D-T PU Soft, regolabile altezza 100 mm larghezza 50 mm	●		
	2D-T gepolstert, verstellbar Höhe 100 mm Breite 50 mm 2D-T rembourrés, réglables hauteur 100 mm largeur 50 mm 2D-T imbottito, regolabile altezza 100 mm larghezza 50 mm	●		
	3D-T PU Soft, verstellbar Höhe 100 mm Breite 50 mm Tiefe 60 mm 3D-T PU Soft, réglables hauteur 100 mm largeur 50 mm profondeur 60 mm 3D-T PU Soft, regolabile altezza 100 mm larghezza 50 mm profondità 60 mm	○		
	3D-T gepolstert, verstellbar Höhe 100 mm Breite 50 mm Tiefe 60 mm 3D-T rembourrés, réglables hauteur 100 mm largeur 50 mm profondeur 60 mm 3D-T imbottito, regolabile altezza 100 mm larghezza 50 mm profondità 60 mm	○		
13/16	4D-T PU Soft, verstellbar Höhe 100 mm Breite 50 mm Winkel +/- 30° Tiefe 60 mm 4D-T PU Soft, réglables hauteur 100 mm largeur 50 mm angle +/- 30° profondeur 60 mm 4D-T PU Soft, regolabile altezza 100 mm larghezza 50 mm angolo +/- 30° profondità 60 mm	●		
	4D-T gepolstert, verstellbar Höhe 100 mm Breite 50 mm Winkel +/- 30° Tiefe 60 mm 4D-T rembourrés, réglables hauteur 100 mm largeur 50 mm angle +/- 30° profondeur 60 mm 4D-T imbottito, regolabile altezza 100 mm larghezza 50 mm angolo +/- 30° profondità 60 mm	●		
	Gestell Fuss Châssis Piétement Struttura Piede			
	Fuss Kunststoff schwarz Piétement matière synthétique noire Piede in plastica nera	●		
	Fuss Aluminium schwarz beschichtet Piétement alu époxy noir Piede alluminio imbottito nero	●		
	Fuss Aluminium poliert Piétement alu poli Piede alluminio lucido	●		
	Fussring (Rücken normal) Repose-pied (Dossier normal) Base appoggiapiedi (Schienale normale)	○		
	Besucherstühle Sièges visiteur Sedie per visitatori			
17	Vierbeinstuhl schwarz / verchromt Siège quatre pieds noir / chromé Sedia quattro piedi nero / cromato			●/●
18	Ohne / mit Rollen Sans / avec roulettes Senza / con rotoli			●/○
19	Freischwinger schwarz / verchromt Siège piétement luge noir / chromé Sedia a sbalzo, struttura nero / cromato	●/●		
	Sitz gepolstert, Stoff / Leder Rücken Netz Assise rembourrée, tissu / cuir dossier résille Seduta rivestita, tessuto / pelle schienale rete	●/●		●/●
	Sitz Kunststoff Rücken Kunststoff schwarz Assise matière synthétique dossier matière synthétique noire Seduta in materiale plastico schienale in materiale plastico nero		●	●
	Sitz gepolstert, Stoff / Leder Rücken Kunststoff schwarz Assise rembourrée, tissu / cuir dossier matière synthétique noire Seduta rivestita, tessuto / pelle schienale in materiale plastico nero	●/●		●/●
	Sitz gepolstert, Stoff / Leder Rücken gepolstert, Stoff / Leder Assise rembourrée, tissu / cuir dossier rembourré, tissu / cuir Seduta rivestita, tessuto / pelle schienale imbottito, tessuto / pelle	●/●		●/●
	Ohne / mit Armlehnen Sans / avec accoudoirs Senza / con braccioli	●/●		●/●
	Stapelbar bis 5 Stühle (Freischwinger), 3 Stühle (Vierbeinstuhl) Empilable jusqu'à 5 sièges (siège piétement luge), 3 sièges (siège quatre pieds) Impilabile fino a 5 pezzi sedia a sbalzo 3 pezzi (sedia quattro piedi)		●	●
	Stapelwagen Diable d'empilage Carrello d'impilaggio		○	


● serienmässig standard standard ○ optional en option optional



Alle Abbildungen und Massangaben entsprechen der Ausführung mit Federkraft-Schnellverstellung.

Tous les illustrations et les indications concernant les dimensions correspondent à la version équipée d'un réglage rapide de la force de retour.

Tutte le immagini e le misure si riferiscono al modello con regolazione rapida della forza elastica.



Girsberger AG, Bützberg, CH
 Girsberger AG, Wien, A
 Girsberger France, Paris, F
 Girsberger GmbH, Endingen, D
 Girsberger Benelux BV, Amsterdam, NL
 Tuna Girsberger Tic. AS, Silivri, TR

3 Jahre Garantie
 3 ans de garantie
 3 anni di garanzia



Masse Sitzhöhen Drehstühle nach EN 1335. Angaben unter Vorbehalt von Änderungen
 Dimensions hauteurs d'assise des sièges de bureau selon EN 1335. Indications sujettes à modifications
 Dimensioni altezza seduta sedie girevoli secondo EN 1335. Dati con riserva di apportare modifica

mail@girsberger.com
 www.girsberger.com

girsberger