

4000 DELGADO

DESIGN BY
ROBERT DE LE ROI

Ein Klapptisch, sicher und komfortabel im Handling.
Die patentierte Arretierungsmechanik
sorgt stets für sicheren Stand und komfortable
Bedienung. Je nach Modell warten die Tische
gestapelt mit eingeklapptem Gestell oder
gestaffelt mit senkrecht gestellten Platten
auf ihren Einsatz.



INHALT

Modelle	2
Modelldaten	4
Werkstoffe, Oberflächen	8
Brandschutz, Qualität, Nachhaltigkeit	11
Referenzen	12



Robert de le Roi absolvierte nach einer Tischlerlehre ein Industriedesign-Studium in Kiel. Bereits während der Studienzeit wurde er mehrfach ausgezeichnet. Nach erfolgreichem Studienabschluss begann er seinen Berufsweg als Assistent bei Prof. Hans Ell in Kassel. Seit 1999 leitet Robert de le Roi das Ressort Produktentwicklung bei Kusch+Co.

MODELLE

4000 KLAPPTISCH RECHTECKIG

Dieser Tisch mit vielen rechteckigen Platten-
größen lässt sich im Handumdrehen platz-
sparend verstauen. Mehrere Tische lassen
sich mühelos direkt oder über Einsteckplatten
miteinander verbinden, um zum Beispiel
große Tischanlagen zu schaffen.



4010 KLAPPTISCH RUND

Runde Tischplatten in drei Durchmessern,
wobei der Tisch in der kleinsten Größe
stapelbar ist. Die beiden größeren Varianten
besitzen vier, die kleinere zwei Standfüße.



4020 TRAPEZ-KLAPPTISCH

Sowohl an den Stirnseiten größerer Tisch-
anlagen als auch miteinander kombiniert
machen die trapezförmigen Tische eine
gute Figur.



4030 HALBKREIS-KLAPPTISCH

Auch halbkreisförmig eignet sich Delgado
hervorragend für die Stirnseiten von
Tischanlagen. Auf Wunsch verbinden
Einsteckplatten zwei solche Tische, ohne
dass mittig weitere Tischbeine stören.
Die T-Fuß-Ausleger der Tischbeine folgen
der Form des Halbkreises und bleiben
unterhalb der Tischplatte.



4060 KLAPPTISCH RECHTECKIG, STAFFELBAR

Bei dieser Variante des Tischprogramms
Delgado werden nicht die Tischbeine
umgeklappt, sondern die Platte. Auf Rollen
montiert, ist der Tisch damit mobil, sehr
flexibel und kann platzsparend gestaffelt
werden.



4000 KLAPPTISCH RECHTECKIG



Klapptisch rechteckig

4000/6

4010 KLAPPTISCH RUND



Klapptisch rund

4010/6

4020 TRAPEZ-KLAPPTISCH



Trapez-Klapptisch

4020/6

4030 HALBKREIS-KLAPPTISCH



Halbkreis-Klapptisch

4030/6

4060 KLAPPTISCH RECHTECKIG, STAFFELBAR



Klapptisch rechteckig, staffelbar


4060/6

MODELLDATEN


4000 DELGADO

4000/6

Klapptisch rechteckig




Einsteckplatten



4010/6

Klapptisch rund




¹ je nach Tischgröße
² mit 4-Fuß-Gestell, nicht stapelbar

Abmessungen in cm

4000 DELGADO


4020/6

Trapez-Klapptisch




4030/6

Halbkreis-Klapptisch



Einsteckplatten



Platten

D **E** **Q** **R**

Umleimer


1 **4** **6** **7** **10** **11** **25**

MODELLEN

4000 DELGADO

STAPELUNG



- Stapelbar auf Transportwagen 1030/8
- Stapelhöhe 8,7 cm plus Plattenstärke
- Der Klapptisch 4010/6 in Ø 140 cm und Ø 150 cm ist nicht stapelbar
- Der Trapez-Klapptisch 4020/6 und der Halbkreis-Klapptisch 4030/6 sind eingeschränkt stapelbar



4060 DELGADO

4060/6

Klapptisch rechteckig, stapelbar



Platten

D **E** **R**

Umleimer

1 **4** **6** **7** **10** **11** **25**



4060 DELGADO

HANDLING

- Bedienbar mit einer Hand
- Automatische Arretierung der Mechanik bei waagerechter Tischplattenposition
- Kein unbeabsichtigtes, ungebremstes Zurückfallen der Platte in waagerechte Position möglich
- Flacher Auslösemechanismus
- Verschleiß- und wartungsfreie Mechanik
- Gleichbleibendes Staffellaß
- Stirnseitiges Sitzen möglich
- 2 feststellbare Rollen

SICHERHEIT

- Automatische, synchrone Verriegelung bei waagerechter Plattenstellung
- Mechanik unter Belastung nicht bedienbar oder lösbar
- In geklappter Stellung kein selbsttätiges Lösen der Mechanik möglich
- Keine sichtbaren Verriegelungshaken oder Quetschstellen
- Standsicherheitsprüfung erfüllt nach DIN EN 15372 für alle Größen laut Preisliste



4000 / 4060 DELGADO

ZUBEHÖR

- Höhenverstellbare Kunststoffgleiter schwarz (nicht für Modell 4060/6)
- Höhenverstellbare Filzgleiter schwarz (nicht für Modell 4060/6)
- Rollen Kunststoff schwarz, 2 feststellbar (für Modell 4060/6)
- Blenden längsseitig (für Modell 4000/6)
- Blenden stirnseitig (für Modell 4000/6)
- Plattenverbindungen Tisch/Tisch
- Plattenverbindungen Tisch/Einsteckplatte (für Modelle 4000/6, 4030/6)



WERKSTOFFE, OBERFLÄCHEN


4000 / 4060 DELGADO

GESTELL

- Stahl pulverbeschichtet, protective lacquer aluminium pulverbeschichtet, verchromt oder verchromt seidenmatt
- Säulen Flachovalstahlrohr, Ausleger Rundstahlrohr
- 2-Fuß-Gestell, Klapptisch 4010/6 in Ø 140 cm und Ø 150 cm mit 4-Fuß-Gestell



PULVERBESCHICHTUNG



RAL 9003
signal white



RAL 9006
white aluminium
(metallic effect)



silver 98
(metallic effect)



DB 703
iron mica



RAL 9005
jet black



silk

BEIZFARBTÖNE BUCHE K



Buche natur



maple
K 01



cream
K 04



oak
K 40



tobacco
K 02



terra
K 03




sienna
K 10 (P 10)



puce
K 11 (P 11)

BEIZFARBTÖNE BUCHE S



white
S 40



lemon
S 33



tangerine
S 34



strawberry
S 35



maroon
S 32



kiwi
S 36



midnight blue
S 38



light grey
S 39



black
S 10*

* Für Buche-, Ahorn-, Kirschbaum- und Birnbaumfurnier nicht lieferbar.

BEIZFARBTÖNE EICHE K



Eiche natur



cognac oak
K 45 (P 45)



solid oak
K 43 (P 43)



lounge oak
K 44 (P 44)



noce oak
K 46 (P 46)



light oak
K 50



dark oak
K 51

FURNIERPLATTEN GESCHLOSSENPORIG



BU Buche



AH Ahorn



KB Kirschbaum

FURNIERPLATTEN OFFENPORIG



NB Nussbaum



ES Esche



EI Eiche

Verfügbare Dekorgößen Schichtstoff HPL
HPL = High Pressure Laminate



350 x 150 cm
Schichtstoffplatten HPL.




300 x 130 cm
Schichtstoffplatten HPL cherry, soft grey, north sea und ebony.

210 x 130 cm
Schichtstoffplatten HPL schwer entflammbar snow white, silver grey und global beech. Weitere Farben bei größeren Mengen auf Anfrage möglich.






SCHICHTSTOFF HPL

RESOPAL

					
snow white 9417-60 ¹	alabaster D 431-60	maple 4230-60	global beech 4306-60 ¹	sol oak 4176-60	cherry 4327-60
					
shadow nut 4079-60	silver grey 0160-60 ¹	soft grey 1500N-60	north sea D90-60	ebony 10622-60	

UMLEIMER-VARIANTEN

1	4				
					
ABS snow white	ABS white ²	ABS maple ²	ABS beech ²	ABS oak	ABS cherry
					
ABS shadow nut	ABS silver grey ²	ABS soft grey	ABS north sea	ABS ebony	ABS black
25	6	7	10	11	
					
ABS aluminium	Buche massiv				



¹ Auch in schwer entflammbar erhältlich.

² Antibakterielle Beschichtung

WERKSTOFFE, OBERFLÄCHEN

PLATTEN



D D1 18,0 kg/m²

FSP-HPL/27 mm*
Kern 3-Schicht-Feinspan-
platte, Oberflächen HPL.



E E1 17,5 kg/m²

FSP-FU/27 mm*
Kern 3-Schicht-Feinspan-
platte, Oberflächen echtholz-
furniert.



Q Q1 16,0 kg/m²

LBP-HPL/27 mm
Kern Leichtbau-Feinspan-
platte, Kusch+Co AERboard,
Oberflächen HPL.



R R1 15,5 kg/m²

LBP-FU/27 mm
Kern Leichtbau-Feinspan-
platte, Kusch+Co AERboard,
Oberflächen echtholz-furniert.

UMLEIMER



1
KK2 / 2 mm
2 mm Kunststoff ABS.



4
KS2 / 2 mm
2 mm Kunststoff ABS mit
Stoßkante.



25
KK2 / 2 mm
2 mm Kunststoff ABS mit
Aluminiumoberfläche.



6
HK2 / 2 mm
2 mm Holz.



7
UK2 / 2 mm
2 mm Holz, Tischoberfläche
HPL über Umlermer.



10
HS2 / 2 mm
2 mm Holz mit Stoßkante.



11
US2 / 2 mm
2 mm Holz mit Stoßkante,
Tischoberfläche HPL über
Umlermer.

WELCHE PLATTE, WELCHER UMLEIMER?

Die Tabelle sagt Ihnen, welche Kombinationen technisch möglich sind.

								
 D FSP-HPL/27 mm*		•	•	•	•	•	•	•
 D1 FSP-HPL/27 mm*		•	•	•	•	•	•	•
 E FSP-FU/27 mm*					•		•	
 E1 FSP-FU/27 mm*					•		•	
 Q LBP-HPL/27 mm		•	•	•	•	•	•	•
 Q1 LBP-HPL/27 mm		•	•	•	•	•	•	•
 R LBP-FU/27 mm					•		•	
 R1 LBP-FU/27 mm					•		•	

TISCHPLATTEN

D E Q R

EINSTECKPLATTEN

D1 E1 Q1 R1



* Auch in schwer entflammbar erhältlich.

BRANDSCHUTZ

QUALITÄT, NACHHALTIGKEIT AUSZUG

BRANDSCHUTZ

Abhängig vom Einsatzort werden heutzutage sehr spezifische Anforderungen an Objektmöbel gestellt. Strenge Brandschutzrichtlinien stellen die Planer und Einrichter vor besondere Herausforderungen. Kusch+Co bietet hierfür individuelle Lösungen:

TISCHPLATTEN

Platten mit einem Kern aus 3-Schicht-Feinspanplatte und HPL- oder Echtholz furnier-Oberflächen sind auch in schwer entflammbar erhältlich.

Prüfberichte und Gutachten senden wir Ihnen gerne zu.

Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte der Broschüre "Solutions", die wir Ihnen gerne zusenden.

QUALITÄT

Unsere Produkte entstehen in rationeller Fertigung, umweltfreundlich nach DIN EN ISO 14001 und in gesicherter Qualität nach DIN EN ISO 9001. Gesichert durch externe Prüfungen sowie das eigene Prüflabor.

Die Tische 4000 Delgado erfüllen alle Anforderungen an Standsicherheit, statische sowie dynamische Festigkeit gemäß den gültigen europäischen Richtlinien, Normen und Vorschriften.

Darüber hinaus testen wir freiwillig die Festigkeit der Tischgestelle, indem wir eine zusätzliche horizontale Schiebeprobe unter hoher Belastung und mit hoher Prüfzyklenzahl vornehmen.

Als nach DIN EN ISO 9001 zertifiziertes Unternehmen sind wir berechtigt, selbst nach GS-Anforderungen zu prüfen und für geprüfte Produkte eine mit dem GS-Zeichen gleichrangige Konformitätserklärung auszustellen.

Konformitätserklärungen sowie unsere Broschüre "Qualität gesichert" mit Informationen zu den Prüfverfahren senden wir Ihnen gerne zu – bitte anfordern.

NACHHALTIGKEIT

Kusch+Co Produkte stehen für Langlebigkeit und beste Recyclebarkeit. Schon beim ersten Designentwurf eines neuen Produktes werden umweltrelevante Produktkomponenten und Herstellungsverfahren mit einbezogen. Angefangen bei der umweltgerechten Materialauswahl über das Design bis hin zu den Herstellungs- und Verarbeitungsprozessen, die ebenfalls zu einer ökologisch vertretbaren Energiebilanz beitragen.

Zu allen Produkten gibt es vom DQS zertifizierte Produkt-Umwelt-Erklärungen nach DIN EN ISO 14021, Typ II. Sie finden hier alle unter Umweltaspekten relevanten Angaben, einschließlich der positiven Auswirkungen für die LEED-Zertifizierung eines Gebäudes. Bitte anfordern.




kusch.co

4000 DELGADO

UMWELTASPEKTE

ÖKOLOGISCHE VERANTWORTUNG

Langen vor der Geburt eines neuen Produktes werden auch bei Kusch+Co die verschiedenen in Bezug auf mögliche Umweltauswirkungen aller Produktkomponenten und Herstellungsverfahren.

NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeit ist für Kusch+Co die richtige, gesunde und zitierte Kombination aus Ökologie, Ökonomie und Soz. und nur bei Produkten, werden insbesondere auch bei der Kommunikation mit Mitarbeiter, Lieferanten und Partnern. Nachhaltigkeits kann man nicht messen, aber spüren.

QUALITÄTSSICHERUNG

Zur Sicherstellung gleichbleibender Produktqualität verfügt Kusch+Co über ein Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001 und ein Umweltmanagement nach DIN EN ISO 14001. So kann grundsätzlich eine typische Produktgarantie gewährt werden.

LEBENSZEIT

MATERIAL

- Die Modelle des Programms 4000 Delgado bestehen aus gebildeten Materialien (Eiche, Buche, Kiefer, Lärche).
- Die Modelle des Programms 4000 Delgado haben die FSC-Zertifizierung erhalten und sind zur höchsten normierten Nutzung gekennzeichnet.
- Die verwendeten Sperrholze erfüllen die Kriterien der Europäischen E1.
- Alle Holzwerkstoffe stammen aus nachhaltig legal beschafften und kontrollierten Quellen.
- Das Programm 4000 Delgado erfüllt keine abbaubaren Eigenschaften gemäß des ISO 14001 der ISO 14001:2006.

PRODUKTION

METALLBEARBEITUNG

Die Pulverbeschichtung ist frei von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) und Schwermetallen und phasenlos getrocknet. Die Pulverbeschichtung ist absolut umweltfreundlich. Die Pulverbeschichtung ist durch einen hohen Grad an Recyclingfähigkeit gekennzeichnet. Die Pulverbeschichtung ist durch einen hohen Grad an Recyclingfähigkeit gekennzeichnet.


TRANSPORT

Die für den Transport benötigte Energieaufnahme und das geringe Verpackungsvolumen.

RECYCLING

Die für den Transport benötigte Energieaufnahme und das geringe Verpackungsvolumen.






kusch.co

4000 DELGADO

UMWELTASPEKTE

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

Material	Anteil
Metall	22,2 %
Glas	14,0 %
Stoffe	22,2 %
Recyclingmaterial	99,1 %

Diese Zertifikate belegen die Umwelt- und Sozialverträglichkeit des Programms 4000 Delgado. Holzwerkstoffe dieses Programms sind zu mindestens 80 % FSC-zertifiziert mit Zertifikatsnummer 447022071205.

4000 DELGADO

160 x 75 cm

Formplatte 27 mm, HPL, Korporellelemente

4000 DELGADO

22,2 kg

140 x 75

22,2 %

99,1 %

Formplatte 27 mm, HPL, Korporellelemente

22,2 %

14,0 %

22,2 %

99,1 %



REFERENZEN

AUSZUG

BELGIEN

- WZC Paradijs, Lier

DEUTSCHLAND

- Agaplesion Diakoniekrlinikum
Hamburg gGmbH
- Bundesministerium für Verkehr und
digitale Infrastruktur, Berlin
- Burgberghalle, Battenberg
- Deutsche Messe AG, Hannover
- Deutsche Vermögensberatung AG,
Frankfurt am Main
- Dortmunder U – Zentrum für Kunst und
Kreativität, Dortmund
- Dortmunder Volksbank eG,
Hauptstelle Hamm
- Fakt Ruhrturm GmbH, Essen
- Heinrich Böll Stiftung, Berlin
- Hotel Novotel Leipzig City
- HTW – Hochschule für Technik und
Wirtschaft, Berlin
- Musterring, Rheda-Wiedenbrück
- Peter Hahn GmbH, Winterbach
- Rittergut Störmede, Geseke
- Ruhr-Universität, Bochum
- ThyssenKrupp AG, Essen
- Universitätsklinikum Köln
- Viessmann Werke GmbH & Co. KG,
Allendorf
- Zeppelin GmbH, Friedrichshafen

NORWEGEN

- BI Norwegian Business School, Oslo

ÖSTERREICH

- Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Wien

SAUDI-ARABIEN

- Mouwasat Hospital, Riad

UNGARN

- Budapest Airport



Ruhr-Universität, Bochum



WZC Paradijs, Lier

REFERENZEN

AUSZUG



Agaplesion Diakoniekrankenhaus Hamburg gGmbH



Zeppelin GmbH, Friedrichshafen



HTW – Hochschule für Technik und Wirtschaft, Berlin

