

# Schränke

Mit  
Laserkante  
!




Qualität rund um die Uhr!

**meta**  
Trennwandanlagen

## Für Trockenraum oder Naßraum

### Fugenlose Laserkante bei Typ 19 TS


- Perfekte Optik
- Widerstandsfähiger als herkömmliche Kanten
- Verschweißen mittels Laser ohne herkömmlichen Schmelzkleber
- Deutlich bessere Haftbarkeit
- Optische Nullfuge zwischen Kante und Platte
- Erfüllt höchste Qualitätsanforderungen
- Schmutzunempfindlicher als herkömmliche Kanten



### Naßraum Typ 13 BS

aus 13 mm  
wasserunempfindlicher  
HPL-Platte.

Geeignet für höchste  
Beanspruchung in Naßräumen.



### Trockenraum Typ 19 TS

aus 19 mm  
melaminharzbeschichteter  
Vollspanplatte

geeignet für normale  
Beanspruchung in Trockenräumen



## Ausführungen

### Typ 13 BS der Bäderschrank für alle Bereiche

Aus wasserfesten HPL-Platten

Türen: 13 mm  
Seiten / Rückwände: 6 mm  
Böden / Deckel: 8 mm

Eine Konstruktion aus Aluminium und eine moderne Steckbauweise garantieren höchste Widerstandsfähigkeit.

Unterschiedliche Sockelhöhen und vorgebaute Sitzbänke in verschiedenen Variationen.



### Typ 19 TS der Garderobenschrank für Trockenräume

Aus 19 mm starken Spanplatten

Rückwände: 10 mm stark

Alle Kanten sind mit 3 mm PP-Kante beschichtet.

8 verschiedenen Typen in variablen Sockelausführungen oder mit vorgebauten Sitzbänken.



Sonderausstattung mit Sockelverblendung

## Details

### Typ 13 BS



Zylinderhebelschloß als Schließanlage



Edelstahlband



Dreifachhaken, drehbar



Türanschlagprofil als Öffnungsbegrenzer

### Typ 19 TS



Zylinderhebelschloß als Schließanlage



Topfband



Dreifachhaken, drehbar



3 mm PP-Kante


# Personalschränke

## PS 600

2-türiger Doppelschrank mit gemeinsamen Schloß zur Trennung von Arbeits- und Straßenkleidung, mit einem Ablagefach und einem Dreifachhaken je Schrank

Lieferbar für folgende Typen:

	13 BS	19 TS
	✓	✓
Breite	600 mm	600 mm
Tiefe	515 mm	530 mm
Höhe	1500 mm 1850 mm	1500 mm 1850 mm





Beispiel PS600-3

## PS 470

mit einer Tür, Ablagefach und beweglicher Zwischenwand zur Trennung von Arbeits- und Straßenkleidung, incl. 2 Dreifachhaken

Lieferbar für folgende Typen:

	13 BS	19 TS
	✓	✓
Breite	470 mm	470 mm
Tiefe	515 mm	530 mm
Höhe	1500 mm 1850 mm	1500 mm 1850 mm





Beispiel PS470-3

## PS 400

mit einer Tür und Ablagefach, passend für Motorradhelm, incl. 1 Dreifachhaken

Lieferbar für folgende Typen:

	13 BS	19 TS
	✓	✓
Breite	400 mm	400 mm
Tiefe	515 mm	530 mm
Höhe	1500 mm 1850 mm	1500 mm 1850 mm



Beispiel PS400-3

Individuelle Maße sind auf Wunsch möglich.



# Garderobenschränke

## GS1

mit Ablagefach und Dreifachhaken.

Lieferbar für folgende Typen:

	13 BS	19 TS
	✓	✓
Breite	300 mm 470 mm 600 mm	300 mm 470 mm 600 mm
Tiefe	515 mm	530 mm
Höhe	1500 mm 1850 mm	1500 mm 1850 mm





Beispiel GS1-3

## GS2

Ein Dreifachhaken pro Fach.

Lieferbar für folgende Typen:

	13 BS	19 TS
	✓	✓
Breite	300 mm 470 mm 600 mm	300 mm 470 mm 600 mm
Tiefe	515 mm	530 mm
Höhe	1500 mm 1850 mm	1500 mm 1850 mm





Beispiel GS2-3

## GS3

Lieferbar für folgende Typen:

	13 BS	19 TS
	✓	✓
Breite	300 mm 470 mm 600 mm	300 mm 470 mm 600 mm
Tiefe	515 mm	530 mm
Höhe	1850 mm	1850 mm





Beispiel GS3-3

# Garderobenschränke

## GS4

Lieferbar für folgende Typen:

	13 BS	19 TS
	✓	✓
Breite	300 mm 470 mm 600 mm	300 mm 470 mm 600 mm
Tiefe	515 mm	530 mm
Höhe	1850 mm	1850 mm





Beispiel GS4-3

## GS5

Lieferbar für folgende Typen:

	13 BS	19 TS
	✓	✓
Breite	300 mm 470 mm 470 mm	300 mm 470 mm 470 mm
Tiefe	515 mm	530 mm
Höhe	1850 mm	1850 mm





Beispiel GS5-3

## GS9

Lieferbar für folgenden Typ:

	13 BS	19 TS
	✓	—
Breite	300 mm 470 mm 600 mm	
Tiefe	515 mm	
Höhe	1500 mm 1850 mm	



Preisbeispiel GS9-3

Individuelle Maße sind auf Wunsch möglich.

# Wertfachschränke

## WF200

Größe: 200 x 200 mm

Größere Maße auf Wunsch  
lieferbar.

Wandhängend oder auf Sockel.

Lieferbar für folgenden Typ:

13 BS	19 TS
✓	—



Beispiel 25 Fächer

## Beispiele 4 Einheiten

### Rechts und links freistehend

dekorative Seitenwände  
(nur bei 13 BS)




1 Basisschrank

3 Anbauschränke

### Zwischen Wänden

Paßblenden



1 Basisschrank

3 Anbauschränke



# Aluminiumsockel

Lieferbar für folgende Typen:

13 BS	19 TS
✓	✓

S01 150 mm hoch

S02 450 mm hoch  
(ohne Abb.)

S03-13 470 mm hoch  
Auflage 13 mm HPL  
auf 26 mm aufgedoppelt



13 BS  
S01 und S02



19 TS  
S01 und S02




13 BS  
S03-13




19 TS  
S03-13

## Weitere Sockelvarianten



### Sockel- verblendung


entsprechend  
dem  
Plattenmaterial



### bauseitig gemauerter Sockel

bauseitig  
gemauerter  
Sockel mit  
vorgebauter  
Sitzbank

Auflage  
26 mm HPL



## Extras



Kleiderbügel  
mit Netztasche



Armband




Alu-Lüftungsgitter  
(nur bei 13 BS)


## Nummernschilder

52 x 73 mm, selbstklebend  
nur für Zylinderhebelschloss

52 x 36 mm, selbstklebend



52 x 73 mm



52 x 36 mm

# Schließsysteme

Lieferbar für folgende Typen:

13 BS	19 TS
✓	✓



**Zylinderhebelschloß als Schließanlage** (im Preis enthalten)



**meta Pfandschloß**

Lieferbar für folgende Typen:

13 BS	19 TS
✓	—

## Mechanisches Zahlenschloß

mit vierstelliger, individuell einstellbarer Zahlenkombination

## Sicherheits-Drehriegel

kein Aufhebeln möglich, da das Schloss im geschlossenen Zustand durchdreht.  
Geeignet für Vorhangschlösser  
6-8 mm Bügelstärke



**Mechanisches Zahlenschloß**




**Sicherheits-Drehriegel**

# Farbkarte

## Standardfarben

### Platten




90 weiß



70 grau



20 elfenbein



50 taubenblau



40 sonnengelb



54 enzianblau




31 rubinrot




77 graphit




95 aluminiumfarbig



62 seegrün



91 weiß pepper




71 grau pepper

Typ 19 TS : Standardfarbe weiß.  
Bei Stückzahlen ab ca. 200 Schränken  
sind gegen Mehrpreis auch Sonderfarben lieferbar.

### Profile und Zubehör




rot



schwarz




gelb




ultramarin



dunkelblau



grau



weiß



Alu eloxiert  
(nur Profile)

# Technische Daten Typ 13 BS

**Der Anlagentyp ist TÜV-geprüft und verfügt über das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.**

## Schrankbreite

Garderobenschränke:  
300 mm, 470 mm und 600 mm (außer GS 5)  
Personalschränke:  
400 mm, 470 mm, 600 mm

## Schrankhöhe

1850 mm und 1500 mm  
zzgl. Sockel

## Schranktiefe

515 mm

**Wertfächer:** Türmaß 200 x 200 mm

Sondermaße sind nach Absprache möglich.

## Korpus

Wände, Deckel und Böden sind aus weißen, beidseits melaminharzbeschichteten HPL-Vollkunststoffplatten hergestellt. Sie sind unempfindlich gegen Feuchtigkeit und in hohem Maße schlag-, abrieb- und kratzfest.

Seiten- und Rückwände sind in 6 mm, Böden und Deckel in 8 mm Wandstärke ausgeführt.

Die Stärke der Zwischenböden bei Schränken mit mehreren Fächern beträgt 13 mm. Die hohe Stabilität dieser Konstruktion gewährleisten spezielle Aluminium-Profile, in welche die Seiten- und Rückwände eingeschoben werden. Die Nut- u. Federkonstruktion ermöglicht einen weitgehenden Verzicht auf Schraubverbindungen.

Über die gesamte Vorderfront verläuft ein abgerundetes Aluminium-Profil.

## Türen

aus 13 mm starken HPL-Vollkunststoffplatten mit beidseitig rauhmatter Oberfläche. Die Türkanten sind in einem Radius von 20 mm rundum abgefräst, die Ecken in einem Radius von 9 mm abgerundet. Jede Tür ist mit Anschlagpuffern ausgestattet, die ein geräuscharmes Schließen gewährleisten. Die senkrechten Profile an der Vorderfront sind so konstruiert, dass eine Öffnungsbegrenzung der Tür gewährleistet ist.

## Bänder

Die Schranktypen 01, 09 und PS erhalten drei, alle anderen Typen zwei verdeckt liegende 110°-Edelstahlbänder je Tür.

## Schlösser

Zylinderhebelschloß als Schließanlage mit Hauptschlüssel. Der Einbau von Kassier-, Pfand- oder Ticketschlössern und deren Kombination ist ebenfalls möglich.

## Ausstattung

Die Schranktypen 01, 02, 09 und PS erhalten drehbare Dreifachhaken aus Nylon. Schränke vom Typ 01 und PS sind zusätzlich mit Hutablage ausgestattet. Typ PS 470 mit beweglicher Zwischenwand.

Alle Türen haben Aluminium-Nummernschilder und Nummerierung nach Wahl.

Schlüsselanhänger, Armbänder und Kleiderbügel sind auf Wunsch lieferbar.

## Untergestelle

aus Aluminium-Rundrohr, Ø 40 mm, 150 oder 500 mm hoch, mit verstellbaren, trittfesten Nylonrosetten, die unsichtbar im Boden befestigt werden.

Untergestelle mit vorgebauter Sitzbank sind wahlweise lieferbar.

## Farben

folgende Farben sind ohne Mehrpreis lieferbar:

Korpus: weiß

Türen, Seiten- und Paßblenden: 12 Farben

Dreifachhaken: weiß

Rosetten: 7 Farben

Untergestelle und Profile: eloxiert oder pulverbeschichtet in 7 Farben.

## Umweltschutz

Es werden keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe verwendet.

Der Anlagentyp **13 BS** ist für höchste Beanspruchung in Naßräumen geeignet.

# Technische Daten Typ 19 TS

**Der Anlagentyp ist TÜV-geprüft und verfügt über das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.**

## Schrankbreite

Garderobenschränke:  
300 mm, 470 mm und 600 mm (außer GS 5)  
Personalschränke:  
400 mm, 470 mm, 600 mm

## Schrankhöhe

1850 mm und 1500 mm  
zzgl. Sockel

## Schranktiefe

530 mm

Sondermaße sind nach Absprache möglich.

## Korpus

Wände, Deckel, Böden und Türen sind aus weißen, beidseits melaminharz beschichteten Spanverbundplatten hergestellt. Sie sind in hohem Maße schlag-, abrieb- und kratzfest. Alle Bauteile sind in 19 mm Wandstärke, die Rückwände in 10 mm Stärke ausgeführt. Alle sichtbaren Kanten, sind mit 3 mm PP-Laserkante fugenlos beschichtet. Sämtliche Ecken und Kanten sind in einem Radius von 3 mm abgerundet.

## Bänder

Die Schranktypen 01 und PS sind mit drei, alle anderen Typen mit zwei kräftigen Topfbändern je Tür ausgestattet.

Alternativ dazu können alle Schranktypen kräftige Topfbänder mit eingebautem Schnäpper erhalten, sodass die Türen ab einem Schließwinkel von ca. 25° durch Anpreßdruck in Schließstellung gezogen werden können.

## Schlösser

Zylinderhebelschloss als Schließanlage mit Hauptschlüssel. Der Einbau von Kassier-, Pfand- oder Ticketschlössern und deren Kombination ist ebenfalls möglich.

## Ausstattung

Die Schranktypen 01, 02 und PS erhalten drehbare Dreifachhaken aus Nylon. Schränke vom Typ 01 und PS werden zusätzlich mit Hutablage ausgestattet. Typ PS 470 mit beweglicher Zwischenwand. Alle Türen erhalten Aluminium-Nummernschilder mit Nummerierung nach Wahl. Schlüsselanhänger, Armbänder und Kleiderbügel sind auf Wunsch lieferbar.

## Untergestelle

aus Aluminium-Rundrohr, Ø 40 mm, 150 oder 500 mm hoch, mit verstellbaren, trittfesten Nylonrosetten, die unsichtbar im Boden befestigt werden. Untergestelle mit vorgebauter Sitzbank sind wahlweise lieferbar.

## Farben

folgende Farben sind ohne Mehrpreis lieferbar:

Korpus: weiß

Türen: weiß, ab 200 Schränken gegen Mehrpreis auch Sonderfarben lieferbar.

Dreifachhaken: weiß

Rosetten: 7 Farben

Untergestelle: eloxiert und pulverbeschichtet in 7 Farben.

## Umweltschutz

Es werden keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe verwendet.

Der Anlagentyp **19 TS** ist für normale Beanspruchung in Trockenräumen geeignet.

# Unternehmensphilosophie

## Qualität

Unsere Produkte sind Ihren Anforderungen gewachsen - Qualität made in Germany.



## Geschwindigkeit

Wir produzieren Ihren Auftrag zumeist binnen Stunden. Sie erreichen uns montags bis freitags von 6.00-20.00 Uhr und samstags von 8.00-12.00 Uhr.



## Liefertreue

Wir lassen Sie nicht im Stich. Mehr als 96% aller Lieferungen kommen (über-) pünktlich.




## Preisgünstigkeit

Wir wissen, dass das Preis-/Leistungsverhältnis stimmen muss und bieten Ihnen faire Preise.



## Neueste Technologie

Unsere Produktionsverfahren sind wegweisend für die Industrie, davon profitieren Sie. Als einziger Hersteller in der Trennwandbranche fertigen wir unsere Produkte mit Laserkante.





**Zu Kontakt  
hinzufügen**

**meta**  
**Trennwandanlagen**

GmbH & Co.KG

meta Straße  
D-56579 Rengsdorf  
Telefon 0 26 34 / 66-0  
Fax 0 26 34 / 66 450

**[www.meta.de](http://www.meta.de)**  
**[info@meta.de](mailto:info@meta.de)**

Technische Änderungen der abgebildeten Produkte behalten wir uns vor. Farbabweichungen der Abbildungen vom Original sind aus drucktechnischen Gründen möglich.  
50-00-38