



**Der Entspannte |  
sorgt für Transparenz**

Sie bringen gerne frischen Wind in Ihr Leben.  
Und Transparenz ist Ihnen in Ihrem Office-Alltag  
mehr als wichtig.

**The relaxed chair |  
ensures transparency**

Bring a breath of fresh air to your life, but  
without sacrificing transparency in your office.



Design: Martin Ballendat + Dauphin Design-Team



**Konsequente Designlinie** von Dreh- und Besucherstühlen bis hin zu Konferenzmodellen | **entspanntes Arbeiten** durch elastische Netz-Rückenlehne und der Möglichkeit, sich weit zurückzulehnen durch großen Öffnungswinkel der Rückenlehne bis 128° | **individuelle Auswahl** der Ergonomiefunktionen (Sitztieffenverstellung, Sitzneigeverstellung, verstellbare Lumbalstütze, multifunktionale Armlehnen) und Designelemente (Netz, Polsterauflage, Nackenstütze, Kleiderbügel).

**Design integrity** from the swivel and visitor chairs to the conference models | **relax when working** thanks to an elastic mesh backrest and a mechanism with an opening angle of the backrest up to 128° allowing you to lean far back | **individually selectable** ergonomic functions (seat-depth adjustment, seat-tilt adjustment, adjustable lumbar support, multifunctional armrests) and design features (mesh, upholstered cushion, neckrest, coat hanger).



DS+ DA 80515  
+ Armlehnen/Armrests 171

Drehstuhl mit **hoher Netz-Rückenlehne und Nackenstütze (82 cm)**. Die Delta-Synchron-plus-Mechanik ermöglicht entspanntes Relaxen mit einem Öffnungswinkel bis zu 128°. Multifunktionale Armlehnen mit weichen PU-Auflagen.

Swivel chair with **high mesh backrest and neckrest (82 cm)**. The Delta-Synchron-plus mechanism allows relaxed sitting with an opening angle up to 128°. Multi-functional armrests with soft PU armpads.



DS+ DA 80315 dat-o S  
+ Armlehnen/Armrests 172

Drehstuhl mit **hoher Netz-Rückenlehne (58 cm)**. Die Delta-Synchron-plus-Mechanik mit Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung und die optionale, verstellbare Lumbalstütze sorgen für entspanntes Relaxen mit komfortablem Sitzgefühl.

Swivel chair with **high mesh backrest (58 cm)**. The Delta-Synchron-plus mechanism with seat-depth and seat-tilt adjustment as well as the optionally adjustable lumbar support provide a relaxed feeling when sitting.



DA 80280 001

Höhenverstellbarer Konferenzdrehstuhl mit **Netz-Rückenlehne (46 cm)**, Armlehnen mit Kunststoff-Armauflagen. Das Fußkreuz ist mit Rollen oder Gleitern erhältlich.

Conference swivel chair (height-adjustable) with **mesh backrest (46 cm)**, armrests with plastic pads. The base is available with castors or glides.



DA 80260 001

Freischwinger mit atmungsaktiver **Netz-Rückenlehne (46 cm)**, 3fach stapelbar, Gestell verchromt, Armlehnen serienmäßig.

Cantilever chair with breathable **mesh backrest (46 cm)**, stackable up to 3-high, chrome frame, armrests as standard.

DS DA 80405 171 Drehstuhl mit hoher Netz-Rückenlehne (58 cm). Die Delta-Synchron-Mechanik mit komfortablem Schiebesitz und die optional verstellbare Lumbalstütze sorgen für entspanntes Relaxen mit komfortablem Sitzgefühl.

Swivel chair with high mesh backrest (58 cm). The Delta-Synchron mechanism with comfortable sliding seat as well as the optionally adjustable lumbar support provide a relaxed feeling when sitting.

DS DA 80300 dat-o S Drehstuhl mit hoher Netz-Rückenlehne (58 cm) und Delta-Synchron-Mechanik (preisattraktives Einstiegsmodell). Swivel chair with high mesh backrest (58 cm) and Delta-Synchron mechanism (Price-attractive entry-level model).

DA 80200 001 Vierbeiner mit Netz-Rückenlehne. Four-legged chair with mesh backrest.

DA 80220 001 Vierbeiner mit Rollen, Netz-Rückenlehne. Four-legged chair with castors, mesh backrest.



DS+ DA 80715  
+ Armlehnen/Armrests 172

Drehstuhl mit **Netz-Rückenlehne und Polsterauflage (82 cm)** sowie multifunktionalen 4F-Armlehnen mit poliertem Aluminium-Träger. Delta-Synchronplus-Mechanik mit Sitzneige- und Sitztiefenverstellung. Die stoffbezogene, höhenverstellbare Nackenstütze lässt den Be-Sitzer optimal entspannen.

Swivel chair with **mesh backrest with upholstered cushion (82 cm)** as well as multi-functional 4F armrests with aluminium polished armrest posts. Delta-Synchron-plus mechanism with seat-tilt and seat-depth adjustment. The height-adjustable, upholstered neckrest offers maximum comfort for relaxed sitting. ble mesh neckrest offers maximum comfort for relaxed sitting.



DS+ DA 80615  
+ Armlehnen/Armrests 172

Drehstuhl mit Komfortsitz und **Netz-Rückenlehne mit Polsterauflage (58 cm)**. Die multifunktionalen Armlehnen überzeugen durch angenehm weiche PU-Armauflagen.

Swivel chair with comfort seat and **mesh backrest with upholstered cushion (58 cm)**. The multi-functional armrests feature pleasantly soft PU pads.



DA 80290 001

Höhenverstellbarer Konferenzdrehstuhl mit **Netz-Rückenlehne und Polsterauflage (46 cm)**, Armlehnen mit Kunststoff-Armauflagen. Das Fußkreuz ist mit Gleitern oder Rollen erhältlich.

Height-adjustable conference swivel chair with **mesh backrest and upholstered cushion (46 cm)**, armrests with plastic armpads. The base is available with glides or castors.



DA 80210 001

Vierbeiner mit atmungsaktiver **Netz-Rückenlehne und Polsterauflage (46 cm)**, 3fach stapelbar, Gestell verchromt, Armlehnen serienmäßig.

Four-legged chair with breathable **mesh backrest and upholstered cushion (46 cm)**, stackable up to 3-high, chrome frame, armrests as standard.

DS DA 80600 Drehstuhl mit Delta-Synchron-Mechanik.  
Swivel chair with Delta-Synchron mechanism.

DA 80230 001 Vierbeiner mit Rollen, Netz-Rückenlehne mit Polsterauflage.  
Four-legged model with castors, upholstered mesh backrest.

DA 80270 001 Freischwinger, Netz-Rückenlehne mit Polsterauflage.  
Cantilever chair, upholstered mesh backrest.

# FUNKTIONEN | FEATURES



dat-o mesh

DS+ DA 80415

+ Armlehnen/Armrests 172

Netz-Rückenlehne (58 cm)  
in 2 Farben (Web A)  
Mesh backrest (58 cm)  
in 2 colours (Web A)

Lumbalstütze, höhen- (4 cm)  
und tiefenverstellbar (1,5 cm),  
flexibel gelagert (optional)  
Lumbar support, height- (4 cm)  
and depth-adjustable (1.5 cm),  
flexibly mounted (optional)

Sitzhöhenverstellung: stufenlos  
(41-53 cm) mit komfortabler,  
mechanischer Sitztieffederung  
(Standrohr verchromt, optional)  
Seat-height adjustment: Infinite  
(41-53 cm) with comfortable  
bounce spring mechanism,  
chrome base tube (optional)

Große, leicht laufende Rollen (Ø 60 mm)  
Large, easy-run castors (Ø 60 mm)



Delta-Synchron-plus-Mechanik,  
3fach arretierbar  
Delta-Synchron-plus mechanism, can be  
locked in 3 positions

Sitzneigeverstellung (-1°/-4°)  
Seat-tilt adjustment (-1°/-4°)

Multifunktionale Armlehnen,  
Armauflagen PU soft  
Multi-functional armrests,  
soft PU armpads

Sitztieffenverstellung  
(Schiebesitz 4 cm)  
Seat-depth adjustment  
(Sliding seat 4 cm)

Seitliche Federkraftverstellung  
per Kurbel (herausziehbar)  
Side-mounted backrest  
tension adjustment,  
crank-operated (can be pulled out)

Aluminium-Fußkreuz poliert (Ø 70 cm; optional)  
Polished aluminium base (Ø 70 cm; optional)

## Armlehnen/Armrests



**2F-Armlehnen:** höhen- (10 cm) und werkzeuglos  
breitenverstellbar (5 cm, je Seite 2,5 cm).  
Auflagen PP: **Code 152**.  
Auflagen PU soft: **Code 155**.

**2F armrests:** Height- (10 cm) and width-adjust-  
able (5 cm, 2.5 cm on each side) without the use of  
of tools. PP armpads: **code 152**.  
Soft PU armpads: **code 155**.



**3F-Armlehnen:** höhen- (10 cm), werkzeuglos  
breiten- (5 cm) und tiefenverstellbar (4 cm), Aufla-  
gen PU soft, **Code 156**.

**3F armrests:** Height- (10 cm), width- (5 cm) and  
depth-adjustable (4 cm) without the use of tools,  
soft PU armpads, **code 156**.



**4F-Armlehnen:** höhen- (10 cm), werkzeuglos  
breiten- (5 cm), tiefenverstellbar (4 cm), beid-  
seitig um 30° schwenkbar, Auflagen PU soft.  
Armlehnenträger Kunststoff schwarz: **Code 171**.  
Armlehnenträger Aluminium poliert: **Code 172**.

**4F armrests:** Height- (10 cm), width- (5 cm) and  
depth-adjustable (4 cm) without the use of tools,  
30° swivel range on both sides, soft PU arm-  
pads. Black plastic armrest posts: **code 171**.  
Polished aluminium armrest posts: **code 172**.



**4F-Armlehnen:** höhen- (10 cm), werkzeuglos brei-  
ten- (5 cm), tiefenverstellbar (4 cm), beidseitig  
um 30° schwenkbar, **Leder-Armauflagen**, Armleh-  
nenträger Aluminium poliert: **Code 173**.

**4F armrests:** Height- (10 cm), width- (5 cm) and  
depth-adjustable (4 cm) without the use of tools,  
30° swivel range on both sides, **leather armpads**,  
polished aluminium armrest posts: **code 173**.



**Kleiderbügel:** Verchromter Kleiderbügel (nur für  
Modelle mit Nackenstütze)

**Coat hanger:** Chrome coat hanger (only for  
models with neckrest)

## Rückenlehne/Backrest




**Web A:** 100% Polyester  
atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend/  
breathable, moisture regulating

**0465** schwarz/black  
(Trampoline)



**0466** weiß/white  
(Matrix)



**Web S (String):** nur für/only for dat-o S  
100% Polyester, transluzentes Netzgewebe mit  
graphischer Struktur, 100% recyclebar, Öko-Tex  
zertifiziert

Translucent net textile with graphical structure,  
100% recyclable, Öko-Tex certified

**4233** schwarz/black

## Mechaniken/Mechanisms

dat-o synchron



**Delta-Synchron-Mechanik:** 3fach arretierbar, Öff-  
nungswinkel der Rückenlehne zum Sitz bis 128°, stu-  
fenlose, seitliche Federkraftverstellung; optional mit  
Sitztieffenverstellung (4 cm).

**Delta-Synchron mechanism:** Can be locked in 3  
positions, backrest opening angle up to 128° with  
respect to the seat and infinite, side-mounted  
backrest tension adjustment; optionally available  
with seat-depth adjustment (4 cm).



**Delta-Synchron-plus-Mechanik:** 3fach arretierbar,  
mit Sitztieffenverstellung (4 cm) mittels Schiebesitz  
und Sitzneigeverstellung  
(-1° oder -4°).

**Delta-Synchron-plus mechanism:** can be locked in 3  
positions, with seat-depth adjustment (4 cm) using  
sliding seat and seat-tilt adjustment  
(-1° or -4°).



Großer Rückenlehnenöffnungswinkel bis 128°.  
Large backrest opening angle up to 128°.

## Optionen/Options



**Lumbalstütze (Code 06):** 4 cm höhen- und 1,5 cm  
tiefenverstellbar, flexibel gelagert.

**Lumbar support (code 06):** Height-adjustable (4 cm)  
and depth-adjustable (1.5 cm), flexibly mounted.



**Nur für dat-o S mesh (Code 06):** Lumbalstütze, 5 cm  
höhenverstellbar.

**Only for dat-o S mesh (code 06):** Lumbar support, 5 cm  
height-adjustable .



**Nackenstütze mesh (DAxx5xx):** Mit Netz bespannt,  
8 cm höhenverstellbar und neigbar.

**Neckrest mesh (DAxx5xx):** Covered in mesh, height-  
adjustable (8 cm) and tiltable.



**Nackenstütze executive (DA xx7xx):** Farbe wie  
Rückenlehne, 8 cm höhenverstellbar und neigbar.

**Neckrest executive (DA xx7xx):** Same colour as  
backrest, height-adjustable (8 cm) and tiltable.

## Fußkreuze + Rollen/Bases + Castors



**Standard:** Fußkreuz Typ F (Ø 70 cm), Kunststoff schwarz  
(RAL 9011), Rollen Ø 60 mm, **Code 81**.

**Standard:** Base type F (Ø 70 cm), black plastic  
(RAL 9011), castors Ø 60 mm, **code 81**.



**Option:** Fußkreuz Aluminium poliert, **Code 01**.  
Ohne Abb.: Fußkreuz Aluminium schwarz, **Code 61**.

**Option:** Polished aluminium base, **code 01**.  
Not illustrated: Aluminium base, black, **code 61**.