

**Work and Smile**



Programm  
Programme  
2015

**T!O:**  
TREND OFFICE

# intro

## Leben, Lachen, Leisten. Living, Laughing, Achieving.

Für alle Anhänger frischen Designs, für Qualitätsliebende, Umwelt- und Preisbewusste haben wir mit Trendoffice moderne Bürostühle zu attraktiven Preisen entwickelt. Und passende Besucherstühle runden das Programm sinnvoll ab.

Ihre individuelle Sitzlösung für jede Situation - modular und individuell in Design und Funktion, nachhaltig und umweltfreundlich!

With Trendoffice we have developed modern office chairs available at attractive prices for all fans of fresh design, those who love quality, and those who are environmentally aware and price-conscious. And matching visitor chairs sensibly complete the range.

Your individual seating solution for any situation - modular and individual in design and function, sustainable and environmentally friendly!



## Inhalt | Contents

### Ergonomiekonzepte | Ergonomic concepts

4-5

NEW speed-o	6-17
my-self	18-33
NEW dat-o	34-41
NEW sim-o	42-51
NEW go-on	52-57
NEW club-chair	58-61

### Übersicht Funktionen | Functions at a glance

62-63



## Die ergonomischen Sitzlösungen |

Perfekte Sitzlösungen mit vielfältiger Designauswahl und drei benutzerfreundlichen Ergonomiekonzepten

### Für jede Anforderung geeignet

In der modernen Arbeitswelt kommt es zunehmend darauf an, sich auf die wechselnden Anforderungen der Arbeitswelt schnell anpassen zu können. So wie beim Trendoffice-Programm, das mit fünf unterschiedlichen Drehstuhl-Serien jedem individuellen Wunsch perfekt nachkommen kann. Dabei erfüllt jeder dieser Drehstühle die heutigen Anforderungen an einen modernen Drehstuhl und kann mit den Ergonomiefunktionen Sitztiefe- und Sitzneigeverstellung, verstellbarer Rückenlehne und Lumbalstütze sowie multifunktionalen Armlehnen individuell ausgestattet werden.

### Benutzerfreundliche Techniken

Wir bieten mit der Syncro-Relax-Automatic®, der Syncro-Quickshift® und der Syncro-Automatic® drei besonders benutzerfreundliche Mechanikvarianten an, die perfekt für Wechselerbeitsplätze geeignet sind.

### Syncro-Relax-Automatic® (AU)

- Automatische, gewichtsgesteuerte Anpassung des Rückenlehnengegends
  - Arretierung des Rückenlehnenneigungswinkels in vorderster Sitzposition
  - **Standard:** Sitztiefenverstellung (5 cm) mittels Schiebesitz
  - **Standard:** integrierte Sitzneigung (- 3°)
- Für speed-o.

### Syncro-Quickshift® (QS)

- Schnellverstellung des Rückenlehnengegends
  - Harmonisch synchroner Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne
  - Synchronbewegung 4fach arretierbar
  - Dreistufige Sitzneigeverstellung (-1°/-3,5°/-6°)
  - **Syncro-Quickshift®-plus:** Wie Syncro-Quickshift®, jedoch zusätzlich mit Sitztiefenverstellung (6 cm) mittels Schiebesitz.
- Für my-self, sim-o und go-on, dat-o mit **Delta-Synchron-Mechanik** mit besonders großem Öffnungswinkel der Rückenlehne, 3fach arretierbarer Synchronbewegung und optionaler Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung.

### Syncro-Automatic® (AS)

- Automatische, gewichtsgesteuerte Anpassung des Rückenlehnengegends
  - Harmonisch synchroner Bewegungsablauf von Sitz- und Rückenlehne
  - Neigungswinkel der Rückenlehne 3fach begrenzbar
  - Sitztiefenverstellung (6 cm; optional)
  - **Syncro-Automatic®-plus:** Wie Syncro-Automatic®, jedoch zusätzlich mit Sitztiefenverstellung (6 cm) mittels Schiebesitz sowie zweistufiger Sitzneigeverstellung (-1°/-6°).
- Für my-self und sim-o.

## The ergonomic seating solutions |

Perfect seating solutions with a wide range of designs and three user-friendly ergonomic systems

### Suitable for all situations

In modern working environments, the ability to adapt quickly to changing requirements is becoming increasingly important. For example, with five different swivel chair series, the Trendoffice range allows you to cater for everyone's individual needs. Each of these swivel chairs has everything a modern swivel chair should have and can be individually equipped with ergonomic functions such as seat-depth and seat-tilt adjustment, adjustable backrest and lumbar support and multifunctional armrests.

### User-friendly mechanisms

With Syncro-Relax-Automatic®, Syncro-Quickshift® and Syncro-Automatic®, we offer three particularly user-friendly versions of mechanisms which are ideal for shared workstations.

### Syncro-Relax-Automatic® (AU)

- Automatic, weight-controlled adjustment of the backrest counter-pressure
  - Backrest tilt angle can be set in the forwardmost position
  - **Standard:** Seat-depth adjustment (5 cm) using sliding seat
  - **Standard:** Integrated seat tilt (- 3°)
- For speed-o.

### Syncro-Quickshift® (QS)

- Rapid adjustment of the backrest counterpressure
  - Harmonious, synchronised seat and backrest movement
  - Synchronised movement can be locked in 4 positions
  - Three-position seat-tilt adjustment (-1°/-3.5°/-6°)
  - **Syncro-Quickshift®-plus:** As Syncro-Quickshift®, only with additional seat-depth adjustment using sliding seat (6 cm).
- For my-self, sim-o and go-on, dat-o with **Delta-Synchron mechanism** with a particularly large backrest opening angle, lockable in 3 positions, optionally with seat-depth and seat-tilt adjustment.

### Syncro-Automatic® (AS)

- Automatic, weight-controlled adjustment of the backrest counter-pressure
  - Harmonious, synchronised seat and backrest movement
  - Backrest tilt angle can be set in 3 positions
  - Seat-depth adjustment (6 cm; optional)
  - **Syncro-Automatic®-plus:** As Syncro-Automatic®, only with additional seat-depth adjustment using sliding seat (6 cm) and dual-position seat-tilt adjustment (-1°/-6°).
- For my-self and sim-o.

# speed-o

## Zukunftsweisendes DESIGN | INTELLIGENTE TECHNIK

Der PERFEKTE, BEQUEME ALLROUNDER für alle Ansprüche in einem modernen Büro dank Syncro-Relax-Automatic® mit automatischer Körpergewichtsanpassung für wechselnde Be-Sitzer.

## Futuristisch DESIGN | INTELLIGENT TECHNOLOGY

The PERFECT, COMFORTABLE ALLROUNDER to meet all demands in a modern office thanks to Syncro-Relax-Automatic® with automatic body-weight adjustment for changing users.



# Umwelt/Environment




## Material/Materials

- speed-o wiegt inkl. Armlehnen ca. 11,9 kg.
- Besteht zu über 50 % aus recyceltem Material. Enthält keine Schadstoffe (kein PVC, Chrom VI, Blei und Quecksilber).
- Verlängerung des Produktlebenszyklus durch einfachen Austausch aller Verschleißteile.
- Einsatz von atmungsaktiven Schäumen (PU), FCKW- und CKW-frei geschäumt.
- Karton-Verpackung aus recycelbarem Material, PE-Folie (Polyethylen-Folie) mit 30 % Anteil von Recyclingmaterial.
- Wasserlösliche Tinten ohne Lösungsmittel für die Beschriftung von Papier und Verpackungsmaterial.
- speed-o weighs incl. armrest approx. 11.9 kg.
- Over 50 % of all materials used are recycled. It contains no hazardous substances (no PVC, chrome VI, lead or mercury).
- The product life cycle is extended because all expendable parts can easily be replaced.
- Breathable foams (PU), which are CFC and CHC free, are used.
- Cardboard packaging made from recycled material, PE film (polyethylene film) with 30% share of recycled material.
- Water-soluble inks which contain no solvents are used when printing paper and packaging materials.



## Produktion und Abfallwirtschaft/ Production and waste management:

- Zertifizierung des Umwelt-Managementsystems nach EMAS und DIN EN ISO 14001. Gewährleistung einer umweltfreundlichen Produktion durch regelmäßige Auditierung des Unternehmens.
- Produktionsabfälle werden so gut wie möglich getrennt. Der Mischabfall durchläuft eine Sortieranlage für eine weitest mögliche Verwertung.
- speed-o wurde entwickelt zur Herstellung mit geringstem Abfallaufkommen, Energieverbrauch und Umweltbeeinflussung.
- Pulerverbeschichtung frei von flüchtigen, organischen Verbindungen und Schwermetallen.
- The company's environmental management system is certified in accordance with EMAS and DIN EN ISO 14001. The fact that the company undergoes regular auditing ensures environmentally friendly production.
- Waste resulting from production is separated for recycling purposes as far as possible. The mixed waste passes through a sorting system to ensure that the largest possible quantity of waste can be recycled.
- speed-o was developed in such a way as to minimise waste, energy consumption and environmental impact.
- The powder coatings used are free of volatile, organic compounds and heavy metals.



## Materialbeschreibung/Description of materials

Folgende Angaben sind ca. Werte und können je nach Modellausführung variieren.

The following details are approximate values and may vary depending on the particular specification of the model.

Metall / Metal	kg	%
Stahl/Steel	2,78	24,1

Kunststoff / Plastics	kg	%
Polyamid/Polyamide (PA)	6,75	58,5
Polyurethan/Polyurethane (PU)	0,65	5,6
Polypropylen/Polypropylene (PP)	0,14	1,2

weitere Materialien / Additional materials	kg	%
Holz/Wood	1,20	10,4
Karton/Papier (für Verpackung) Carton/Paper (for packaging)	0,01	0,3

Die Wichtigkeit des Umweltschutzes in der Firmenphilosophie wurde bereits im Jahr 2003 mit der Einrichtung eines Umweltmanagementsystems nach DIN EN ISO 14001 manifestiert, das eine Verringerung von Umweltauswirkungen im Unternehmen zum Ziel hat. Mit dem Beitritt zum Umweltakt Bayern im Jahr 2007, der Zertifizierung nach EMAS im Jahr 2010 sowie der Auszeichnung „Nachhaltiger Hersteller 2011“ setzt Dauphin ein Zeichen, dass Nachhaltigkeit ein elementarer Bestandteil der Unternehmensphilosophie ist.

The importance which the company philosophy attaches to protecting the environment was made clear back in 2003 when the company set up an environmental management system in accordance with DIN EN ISO 14001. The aim of this system is to reduce the company's impact on the environment. By joining the Bavarian Environmental Pact in 2007, obtaining EMAS certification in 2010 and being named a "Sustainable Manufacturer 2011", Dauphin has shown that sustainability is a fundamental part of its company philosophy.

## speed-o membrane + comfort + style



AU SP 76195 membrane  
+ Armlehnen/Armrests 143

Drehstuhl mit **hoher, höhenverstellbarer Kunststoff-Rückenlehne (58 cm, schwarz)**, 2F-Armlehnen und Syncro-Relax-Automatic® -Mechanik. Sitztiefeverstellung (5 cm) mittels Schiebesitz und integrierte Sitzneigung (- 3°) serienmäßig.

Swivel chair with **high, height-adjustable plastic backrest (58 cm, black)**, 2F armrests and Syncro-Relax-Automatic® mechanism. Seat-depth adjustment (5 cm) while using sliding seat and integrated seat tilt (- 3°) as a standard.



AU SP 76195 membrane  
+ Armlehnen/Armrests 143

Drehstuhl mit **hoher, höhenverstellbarer Kunststoff-Rückenlehne (58 cm, weiß)**, 2F-Armlehnen und Syncro-Relax-Automatic® -Mechanik. Der Rückenlehnengegendruck passt sich automatisch in jeder Sitzposition dem Körpergewicht an.

Swivel chair with **high, height-adjustable plastic backrest (58 cm, white)**, 2F armrests and Syncro-Relax-Automatic® mechanism. The backrest counterpressure automatically adjusts to the body weight in any seating position.



AU SP 76295 style ( Netz | Mesh )  
+ Armlehnen/Armrests 146

Drehstuhl mit **hoher, höhenverstellbarer Kunststoff-Rückenlehne (58 cm, weiß)** mit atmungsaktivem Textilbezug in Netzoptik. Die 4F-Armlehnen haben angenehm weiche PU-Auflagen und sorgen für eine optimale Entlastung der Nacken- und Schultermuskulatur.

Swivel chair with **high, height-adjustable plastic backrest (58 cm, white)** with breathable textile cover in mesh design. The 4F armrests have pleasantly soft PU pads and help to minimise strain on the neck and shoulder muscles.



AU SP 76395 comfort ( gepolstert | upholstered )  
+ Armlehnen/Armrests 146

Drehstuhl mit **hoher, höhenverstellbarer Kunststoff-Rückenlehne (58 cm, schwarz)** mit Polsterauflage. Durch Optionen wie Aluminium Fußkreuz und hochwertige Bezugsstoffe bleiben keine Ausstattungswünsche offen.

Swivel chair with **high, height-adjustable plastic backrest (58 cm, black)** with upholstered cushion. Options such as an aluminium base and high-quality upholstery fabrics allow you to choose exactly the specification you want.

## REFERENZ | REFERENCE



### Team player

speed-o passt perfekt ins raumwerk-Team - farblich individuell auf die verschiedenen Tischfarben der Mitarbeiter abgestimmt und passend zum frischen Ambiente des Büros.

speed-o fits perfectly into the raumwerk team - individual colours match the different colours of the employee's workstations and emphasize the fresh atmosphere of the office.



### work/Life-Balance

Auch im wohnlich-funktionalen Home Office macht speed-o eine gute Figur.

speed-o also makes a good figure in a modern and functional home office.



### Perfect match

speed-o – der perfekte Allrounder bringt Schwung in jedes Teammeeting.

speed-o – the perfect all-rounder brings life into every team meeting.

## speed-o counter membrane + style + comfort



AU SP 76198 membrane

Counter-Drehstuhl mit **hoher, höhenverstellbarer Kunststoff-Rückenlehne (58 cm, schwarz)**. Der Fußring lässt sich leicht und bedienerfreundlich durch ein Handrad in der Höhe verstellen. Das Fußkreuz ist serienmäßig aus hochwertigem Aluminium, schwarz oder optional weiß oder poliert, auf Rollen oder Gleitern, erhältlich.

Counter swivel chair with **high, height-adjustable plastic backrest (58 cm, black)**. Thanks to a user-friendly hand wheel, the height of the foot ring can easily be adjusted. The base is available in high-quality aluminium as standard, black or optionally white or polished, with castors or glides.



AU SP 76198 membrane  
+ Armlehnen/Armrests 143

Counter-Drehstuhl mit **hoher, höhenverstellbarer Kunststoff-Rückenlehne (58 cm, weiß)**, 2F-Armlehnen und Syncro-Relax-Automatic® -Mechanik. Die lastabhangig blockierenden Rollen (Abb.) sichern den Stuhl bei Belastung gegen unbeabsichtigtes Wegrollen.

Counter swivel chair with **high, height-adjustable plastic backrest (58 cm, white)**, 2F armrests and Syncro-Relax-Automatic® mechanism. The load-dependent locking castors (ill.) prevent the chair from accidentally rolling away when you put your weight on it.



AU SP 76298 style ( Netz | Mesh )

Counter-Drehstuhl mit **hoher, höhenverstellbarer Kunststoff-Rückenlehne (58 cm, weiß)** mit atmungsaktivem Textilbezug in Netzoptik. Die Gleiter sind für harte oder weiche Böden erhältlich und geben Standsicherheit auch ab einer **Sitzhöhe von 65 cm**.

Counter swivel chair with **high, height-adjustable plastic backrest (58 cm, white)** with breathable textile cover in mesh design. The glides are available for hard or soft castors and give stability also from a **seating height of 65 cm**.



AU SP 76398 comfort ( gepolstert | upholstered )  
+ Armlehnen/Armrests 143

Counter-Drehstuhl mit **hoher, höhenverstellbarer Kunststoff-Rückenlehne (58 cm, schwarz)** mit Polsterauflage. Der flache, verchromte Fußring gibt dem Be-Sitzer aufgrund seiner rutschhemmenden Eigenschaften jederzeit sicheren Halt.

Counter swivel chair with **high, height-adjustable plastic backrest (58 cm, black)** with upholstered cushion. With its non-slip properties, the flat chrome foot ring ensures stability at all times.

# FUNKTIONEN / FEATURES



speed-o

AU SP 76395

+ Armlehnen/Armrests 146

Hohe, höhenverstellbare Kunststoff-Rückenlehne (58 cm)  
High, height-adjustable plastic backrest (58 cm)

Arretierung des Rückenlehnen-neigungswinkels in vorderster Sitzposition  
Backrest tilt angle can be set in the forwardmost position

Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz (5 cm)  
Seat-depth adjustment using sliding seat (5 cm)

Stufenlose Sitzhöhenverstellung (39 - 51 cm)  
Infinite seat-height adjustment, (39 - 51 cm)

Große, leicht laufende Rollen (Ø 60 mm)  
Large, easy-run castors (Ø 60 mm)



4F-Armlehnen, Armauflagen PU soft  
4F armrests, soft PU armrests

Syncro-Relax-Automatic® : Der Rückenlehnengegendruck passt sich automatisch in jeder Sitzposition dem Körpergewicht an. Integrierte Sitzneigung (- 3°) serienmäßig.  
The backrest counterpressure automatically adjusts to the body weight in any seating position. Integrated seat tilt (- 3°) as a standard.

Aluminium-Fußkreuz weiß pulverbeschichtet (Ø 70 cm; optional)  
Aluminium base powder-coated in white colour (Ø 70 cm; optional)

## Armlehnen/Armrests



**2F-Armlehnen:** höhen- (10 cm) und werkzeuglos breitensverstellbar (5 cm, je Seite 2,5 cm), Auflagen PU soft, Armlehnenträger Kunststoff schwarz, Hülse schwarz oder weiß, **Code 143.**

**2F armrests:** Height (10 cm) and width-adjustable (5 cm, 2.5 cm on each side) without the use of tools, soft PU armrests, black plastic armrest posts, black or white casing, **code 143.**



**4F-Armlehnen:** höhen- (10 cm), werkzeuglos breitens- (5 cm), tiefenverstellbar (4 cm), beidseitig um 30° schwenkbar, Auflagen PU soft, Armlehnenträger Kunststoff schwarz, Hülse schwarz oder weiß, **Code 146.**

**4F armrests:** Height (10 cm), width (5 cm) and depth-adjustable (4 cm) without the use of tools, 30° swivel range on both sides, soft PU armrests, black plastic armrest posts, black or white casing, **code 146.**

## Mechaniken/Mechanisms

speed-o



**Syncro-Relax-Automatic® :** Automatik-Mechanik mit automatischer, gewichtsgesteuerter Anpassung des Rückenlehnengegendrucks; Neigungswinkel der Rückenlehne in vorderster Position arretierbar, serienmäßig mit Sitztiefenverstellung (5 cm) und integrierter Sitzneigung (-3°).

**Syncro-Relax-Automatic® :** Automatic mechanism with automatic, weight-controlled adjustment of the backrest counterpressure; backrest tilt angle can be locked in the forwardmost position, with seat-depth adjustment (5 cm) and integrated seat tilt (-3°) as a standard.

speed-o

AU SP 76395

+ Rückenlehnen/Backrests 146

Hohe, höhenverstellbare Kunststoff-Rückenlehne (58 cm)  
High, height-adjustable plastic backrest (58 cm)

Arretierung des Rückenlehnen-neigungswinkels in vorderster Sitzposition  
Backrest tilt angle can be set in the forwardmost position

Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz (5 cm)  
Seat-depth adjustment using sliding seat (5 cm)

Stufenlose Sitzhöhenverstellung (39 - 51 cm)  
Infinite seat-height adjustment, (39 - 51 cm)

Große, leicht laufende Rollen (Ø 60 mm)  
Large, easy-run castors (Ø 60 mm)

## Fußkreuze/Bases



**Standard:** Fußkreuz Typ F (Ø 70 cm), Kunststoff schwarz (RAL 9011), Rollen Ø 60 mm, **Code 81.**



**Standard:** Base type F (Ø 70 cm), black plastic (RAL 9011), castors Ø 60 mm, **code 81.**



**Option:** Fußkreuz Aluminium weiß, **Code 31.**

**Option:** White aluminium base, **code 31.**




**Option:** Fußkreuz Aluminium poliert, **Code 01.**

Ohne Abb.: Fußkreuz Aluminium schwarz, **Code 61.**

**Option:** Polished aluminium base, **code 01.**

Not illustrated: Aluminium base, black, **code 61.**

## Rückenlehnen/Backrests



**membrane:**  
Hohe, höhenverstellbare Kunststoff-Rückenlehne (58 cm)  
High, height-adjustable plastic backrest (58 cm)



**Standard:** Schwarz/black: **Code 06**  
Option: Weiß/white: **Code 70**



**style:** 100% Polyester  
Hohe, höhenverstellbare Kunststoff-Rückenlehne (58 cm; rückseitig sichtbar) mit atmungsaktivem 3D-Netzgewebe  
High, height-adjustable plastic backrest (58 cm; rear side visible) with breathable 3D-mesh fabric



**comfort:**  
Hohe, höhenverstellbare Kunststoff-Rückenlehne (58 cm; rückseitig sichtbar) mit Polsterauflage  
High, height-adjustable plastic backrest (58 cm; rear side visible) with upholstered cushion.

## Netz-Varianten/Variants of mesh

### Runner: B/Web M



Atmungsaktives 3D-Gewebe in 8 Farben, für Sitz und Rückenlehne.  
Breathable 3D fabric with 8 colours, available for seat and backrest.

### Omega: B/Web O



Atmungsaktives 3D-Gewebe in 7 Farben, für Sitz und Rückenlehne.  
Breathable 3D fabric with 7 colours, available for seat and backrest.



## Der Vielseitige | sorgt automatisch für besten Sitz bei jedem Körpergewicht!

In Ihrem Alltag müssen Sie viel teilen, sich anpassen, abwägen. Es geht aber auch anders: Die Drehstühle von my-self lassen Sie immer optimal und aktiv sitzen! Jedes Mal, wenn Sie Platz nehmen!

## The versatile chair | automatically ensures the ideal posture whatever your weight!

Sharing, adapting and weighing up your options are part of everyday life. However, there is another way. The swivel chairs in the my-self range actively ensure the optimum posture when sitting – every time you sit down!



Design: Dauphin Design-Team



**Benutzerfreundlich** durch automatische oder individuelle Körpergewichtsanpassung mit einem dynamisch synchronen Bewegungsablauf, auch für besonders kleine oder große Personen geeignet | **individuell** für alle Bereiche adaptierbar durch drei Gestaltungskonzepte: Membran, Netz und Polster | **nachhaltig** durch ökologieorientierte Herstellung aus sortenreinen oder recycelten Materialien, die zu 99% wieder recycelt werden können.

**User friendly** thanks to automatic body weight adjustment with a dynamically synchronised movement process, also suitable for particularly large or small people | **can be individually configured** to suit any situation thanks to three design concepts: membrane, mesh and upholstered | **sustainable** environmentally-friendly design using homogeneous or recovered materials which are 99% recyclable.



**Benutzerfreundlich: dynamisch synchroner Bewegungsablauf mit automatischer oder individueller Körpergewichtsanpassung**

Ihr Bürostuhl für jede Situation. Modular und individuell in Design und Funktion. Dank der Ergonomiefunktionen wie Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung passen sich die my-self-Modelle problemlos auf die individuellen Anforderungen des jeweiligen Be-Sitzers an und sind somit auch für besonders kleine oder große Personen geeignet.

Das heißt für Sie: **Optimales Sitzen mit nur wenigen Handgriffen!**

**User-friendly: Dynamic synchronous movement process with automatic or individual body weight adjustment.**

Your office chair for any situation, modular and individual in terms of design and functions. Thanks to the ergonomic functions such as seat-depth and seat-tilt adjustment, the my-self models effortlessly adjust to the user's individual requirements, making them suitable even for particularly small or large people.

This means you can achieve the **optimum posture without having to lift a finger.**



**have a seat ...**

**... and be yourself!**

## my-self Vielfalt in Farbe und Funktion | A variety of colours and functions



### Individuell: mit mehr als 500.000 Möglichkeiten!

Der Gestaltungsfreiheit sind mit my-self praktisch keine Grenzen gesetzt: Mit zwei Rückenlehnenvarianten in zwei Höhen (plus Nackenstütze), vier Mechaniken, zwei Fußkreuzen und drei Armlehentypen sowie weiteren Ausstattungsoptionen können in Kombination mit Stoffen in vier Preisgruppen mit über 140 Farben mehr als 500.000 Modellvarianten gebildet werden.

Da bleiben keine Wünsche offen.

### More than 500,000 individual possibilities!

With my-self there are almost no limits on the freedom of design: With two backrest versions available in two heights (plus neckrest), four mechanisms, two bases and three armrest types as well as further finish options, it is possible, in combination with fabrics in four price groups with over 140 colours, for more than 500,000 different models to be created.

Every wish is catered for here.

## my-self Netz Varianten | Variants of mesh

### Runner: B/Web M



Atmungsaktives 3D-Gewebe in 8 Farben, für Sitz und Rückenlehne.  
Breathable 3D fabric with 8 colours, available for seat and backrest.

### Omega: B/Web O



Atmungsaktives 3D-Gewebe in 7 Farben, für Sitz und Rückenlehne.  
Breathable 3D fabric with 7 colours, available for seat and backrest.

**be yourself ...**

**... and colour your my-self!**



**Nachhaltig:**  
**ökologieorientierte Herstellung aus sortenreinen oder recycelten Materialien. Die verwendeten Materialien sind zu 99% recyclebar.**

**Sustainable:**  
**Environmentally-friendly design using homogeneous or recovered materials. The materials used are 99% recyclable.**

Ökologie steckt bei uns im Detail! Daher macht Ihnen my-self das Umweltschonen ganz leicht: Wir verwenden nicht nur Materialien, die zu 99% recyclebar sind, sondern wenden auch umweltbewusstes Engineering an: Die Rückenlehne wird separat im gleichen Karton geliefert und kann von Ihnen ganz ohne Werkzeug mit einem patentierten Klick-Verschluss innerhalb von Sekunden montiert werden. Und macht so eine Lieferung in kleiner, umweltschonender Umverpackung möglich.

At Trendoffice, ecological issues are a key consideration! my-self therefore makes it easy to protect the environment. Not only do we use materials which are 99% recyclable, we also operate a policy of environmentally-friendly engineering. The backrest is supplied separately in the same carton and features a patented click fastener allowing you to assemble it without tools within seconds. As a result, the chairs can be delivered in small, eco-friendly packaging.

**keep it simple ...**

**... and think big!**



AS+ MY 79205 mesh  
+ Armlehnen/Armrests 155

Drehstuhl mit **mittelhoher, atmungsaktiver Netz-Rückenlehne (55 cm) in Web M (Runner)**, die in acht attraktiven Farben erhältlich ist. Benutzerfreundlich ausgestattet mit der intelligenten Syncro-Automatic®-plus Mechanik mit automatischer Körpergewichtsanpassung inklusive Sitzneige- und Sitztiefenverstellung.

Swivel chair featuring a **medium-high, breathable mesh backrest (55 cm) which is upholstered in Web M (Runner)**, which is available in eight attractive colours. It has user-friendly features with the intelligent Syncro-Automatic®-plus mechanism with automatic bodyweight adjustment including seat-tilt and seat-depth adjustment.

QS+ MY 79235 Drehstuhl mit Syncro-Quickshift®-plus Mechanik.  
Swivel chair with Syncro-Quickshift®-plus mechanism.



QS+ MY 78235 mesh  
+ Armlehnen/Armrests 155

Drehstuhl mit **hoher Netz-Rückenlehne (62 cm) in Web M (Runner)**. Die Syncro-Quickshift®-plus-Mechanik ermöglicht eine sekunden schnelle Einstellung des Rückenlehngegendrucks (10 Stufen) und beinhaltet Sitztiefen- und dreifache Sitzneigeverstellung serienmäßig.

Swivel chair with a **high mesh backrest (62 cm) in Web M (Runner)**. The Syncro-Quickshift®-plus mechanism makes it possible to set the backrest counterpressure (10 levels) in a matter of seconds and includes seat-depth and seat-tilt adjustment to three settings as standard.

AS+ MY 78205 Drehstuhl mit Syncro-Automatic®-plus Mechanik.  
Swivel chair with Syncro-Automatic®-plus mechanism.



AS+ MY 79115 comfort ( gepolstert | upholstered )  
+ Armlehnen/Armrests 155

Drehstuhl mit **Kunststoff-Membran-Rückenlehne (55 cm) und komfortabler Polsterauflage**. Die höhen- und breitenverstellbaren Armlehnen haben angenehm weiche PU-Auflagen. Durch Optionen wie poliertes Aluminiumfußkreuz und hochwertige Bezugsstoffe bleiben keine Ausstattungswünsche offen.

Swivel chair with **plastic membrane backrest (55 cm) and comfortable upholstered cushion**. The height and width-adjustable armrests have pleasantly soft PU pads. Options such as a polished aluminium base and high-quality upholstery fabrics allow you to choose exactly the specification you want.

AS MY 79110 Drehstuhl mit Syncro-Automatic®-Mechanik.  
Swivel chair with Syncro-Automatic® mechanism.  
  
AS MY 79114 Drehstuhl mit Syncro-Automatic® und Sitztiefenverstellung (6 cm).  
Swivel chair with Syncro-Automatic® mechanism and seat-depth adjustment (6 cm).



AS+ MY 77145 comfort ( gepolstert | upholstered )  
+ Armlehnen/Armrests 172

Drehstuhl mit **hoher Kunststoff-Membran-Rückenlehne (62 cm) und komfortabler Polsterauflage**. Die **Ergo-Nackenstütze** ist höhenverstellbar (7 cm) und bis zu 40° neigbar und sorgt für eine optimale Entlastung der Nacken- und Schultermuskulatur.

Swivel chair featuring a **high plastic membrane backrest (62 cm) and comfortable upholstered cushion**. The **Ergo neckrest** is height-adjustable (7 cm) and tiltable up to 40° to minimise strain on the neck and shoulder muscles.

AS+ MY 77115 Drehstuhl mit Syncro-Automatic®-plus Mechanik.  
Swivel chair with Syncro-Automatic®-plus mechanism.



AS | MY 79208 mesh



AS | MY 79118 comfort



AS | MY 79118 comfort

Counter-Drehstuhl mit atmungsaktiver **Netz-Rückenlehne (55 cm)**, die in acht attraktiven Farben erhältlich ist. Das Fußkreuz ist serienmäßig in hochwertigem Aluminium, schwarz oder optional poliert, auf Rollen oder Gleitern, erhältlich. Die lastabhängigen blockierenden Rollen (Abb.) sichern den Stuhl bei Belastung gegen unbeabsichtigtes Wegrollen.

Counter swivel chair with breathable **mesh backrest (55 cm)** available in eight attractive colours. The base is available in high-quality aluminium as standard, black or optionally polished, with castors or glides. The load-dependent locking castors (ill.) prevent the chair from accidentally rolling away when you put your weight on it.

Counter-Drehstuhl mit **Kunststoff-Membran-Rückenlehne (55 cm)** und **komfortabler Polsterauflage**. Der rutschhemmende, verchromte Fußring ( $\varnothing$  53 cm) lässt sich einfach in der Höhe verstellen.

Counter swivel chair with **plastic membrane backrest (55 cm)** and **comfortable upholstered cushion**. The height of the non-slip chrome foot ring ( $\varnothing$  53 cm) can easily be adjusted.

Counter-Drehstuhl mit **Kunststoff-Membran-Rückenlehne (55 cm)** und **komfortabler Polsterauflage**. my-self als Countermodell eignet sich ideal als Sitzlösung für Steh- und Kurzzeitarbeitsplätze. Durch lastabhängig blockierende Rollen ist der Stuhl bei Belastung gesichert und bei Entlastung frei beweglich.

Counter swivel chair with **plastic membrane backrest (55 cm)** and **comfortable upholstered cushion**. my-self as a counter swivel chair is the ideal seating solution for standing and short-time workstations. While using load-dependent locking castors the chair is prevented from accidentally rolling away and still movable in case of release.

## Funktionen | Features

### Fußring/Foot ring



Der Fußring lässt sich leicht und bedienerfreundlich durch ein Handrad in der Höhe verstellen. Der flache, verchromte Fußring gibt dem Be-Sitzer aufgrund seiner rutschhemmenden Eigenschaften jederzeit sicheren Halt.

Thanks to a user-friendly handwheel, the height of the foot ring can easily be adjusted. With its non-slip properties, the flat chrome foot ring ensures stability at all times.

### Sitzhöhen/Seat heights

Für die my-self Countermodelle sind 2 verschiedene Sitzhöhen möglich:

- 48-65 cm (Gasfeder Code 62)
- 56-80 cm (Gasfeder Code 82; nur in Verbindung mit Gleitern oder lastabhängig blockierenden Rollen)

The my-self counter models are available with 2 different seat heights:

- 48-65 cm (gas unit code 62)
- 56-80 cm (gas unit code 82; only in conjunction with glides or with load-dependent locking castors)

# FUNKTIONEN / FEATURES



## my-self mesh

**qs-** **MY 77235**  
+ Armlehnen/Armrests 172  
**AS+** **MY 77205** my-self mesh mit automatischer Körpergewichtsanpassung/  
my-self mesh with automatic body-weight adjustment

Rückenlehnen - Öffnungswinkel: 125°,  
Synchronbewegung 4fach arretierbar  
Backrest opening angle: 125°, synchronised movement can be locked in 4 positions

4F-Armlehnen, Armauflagen PU soft  
4F armrests, soft PU armrests

Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz (6 cm, 6fach arretierbar)  
Seat-depth adjustment using sliding seat (6 cm, can be locked in 6 positions)

Sitzhöhenverstellung: stufenlos (43-55 cm) mit komfortabler, mechanischer Sitztiefenfederung (Standrohr verchromt, optional)  
Seat-height adjustment: infinite (43-55 cm) with comfortable bounce spring mechanism, chrome base tube (optional)

Aluminium-Fußkreuz poliert (Ø 70 cm; optional)  
Polished aluminium base (Ø 70 cm; optional)

Ergo-Nackenstütze: höhenverstellbar (7 cm) und bis zu 40° neigbar  
Ergo neckrest: height-adjustable (7 cm) and tiltable up to 40°

Hohe, atmungsaktive Netz-Rückenlehne (62 cm) in Web O (Omega)  
High, breathable mesh backrest (62 cm) which is upholstered in Web O (Omega)

Lumbalstütze, höhenverstellbar (6 cm, optional)  
Lumbar support, height-adjustable (6 cm, optional)

Sitzneigeverstellung: dreistufig (-1°/-3,5°/-6°) zur Förderung einer aufrechten Sitzhaltung  
Seat-tilt adjustment: three positions (-1°/-3,5°/-6°) to encourage an upright seated posture

Syncro-Quickshift®-plus: Schnellverstellung der Federkraft zur Einstellung des Rückenlehnengegengedrucks auf das Körpergewicht (für ca. 50-125 kg)  
Syncro-Quickshift®-plus: Rapid tension adjustment allows the backrest tension to be set to the user's bodyweight (for bodyweights of approx. 50-125 kg)

Große, leicht laufende Rollen (Ø 60 mm)  
Large, easy-run castors (Ø 60 mm)

## Armelehen/Armrests



**2F-Armlehnen:** höhen- (10 cm) und werkzeuglos breitensverstellbar (5 cm, je Seite 2,5 cm).  
Auflagen PP: **Code 152.**  
Auflagen PU soft: **Code 155.**

**2F armrests:** Height (10 cm) and width-adjustable (5 cm, 2.5 cm on each side) without the use of tools.  
PP armrests: **code 152.**  
Soft PU armrests: **code 155.**



**3F-Armlehnen:** höhen- (10 cm), werkzeuglos breitens- (5 cm) und tiefenverstellbar (4 cm), Auflagen PU soft, **Code 156.**

**3F armrests:** Height (10 cm), width (5 cm) and depth-adjustable (4 cm) without the use of tools, soft PU armrests, **code 156.**



**4F-Armlehnen:** höhen- (10 cm), werkzeuglos breitens- (5 cm), tiefenverstellbar (4 cm), beidseitig um 30° schwenkbar, Auflagen PU soft.  
Armlehenträger Kunststoff schwarz: **Code 171.**  
Armlehenträger Aluminium poliert: **Code 172.**

**4F armrests:** Height (10 cm), width (5 cm) and depth-adjustable (4 cm) without the use of tools, 30° swivel range on both sides, soft PU armrests.  
Black plastic armrest posts: **code 171.**  
Polished aluminium armrest posts: **code 172.**



**5F-Armlehnen (nur für my-self NPR):** höhen- (10 cm), werkzeuglos 3fach breiten- (15 cm, je Seite 7,5 cm), tiefenverstellbar (4 cm), radial schwenkbar um 360°, Auflagen PU soft, Armlehenträger Kunststoff schwarz, **Code 128.**

**5F armrests (for my-self NPR only):** Height-adjustable (10 cm), width-adjustable in 3 positions (15 cm, 7.5 cm on each side) and depth-adjustable (4 cm) without the use of tools, 360° radial swivel range, black plastic armrest posts, **code 128.**

## Optionen/Options



**Lumbalstütze (Code 06):** 6 cm höhenverstellbar (für my-self mesh; Standard für my-self NPR).



**Lumbar support (code 06):** Height-adjustable 6 cm (for my-self mesh; standard for my-self NPR).

**Lumbalstütze (Code 06):** 6 cm höhenverstellbar (für my-self comfort; Standard für my-self NPR).

**Lumbar support (code 06):** Height-adjustable 6 cm. (for my-self comfort; standard for NPR models).

## Fußkreuze/Bases



**Standard:** Fußkreuz Typ F (Ø 70 cm), Kunststoff schwarz (RAL 9011), Rollen Ø 60 mm, **Code 81.**

**Standard:** Base type F (Ø 70 cm), black plastic (RAL 9011), castors Ø 60 mm, **code 81.**



**Option:** Fußkreuz Aluminium poliert, **Code 01.**  
Ohne Abb.: Fußkreuz Aluminium schwarz, **Code 61.**

**Option:** Polished aluminium base, **code 01.**  
Not illustrated: Aluminium base, black, **code 61.**



**NPR-Version:** Fußkreuz Typ J (Ø 74 cm), Kunststoff schwarz (RAL 9011), Rollen Ø 60 mm, **Code 87.**

**NPR model:** Base type J (Ø 74 cm), black plastic (RAL 9011), castors Ø 60 mm, **code 87.**

## Mechaniken/Mechanisms

### my-self synchron



**Syncro-Quickshift®:** Synchron-Mechanism mit Schnellverstellung der Federkraft, Synchronbewegung 4fach arretierbar. Dreistufige Sitzneigeverstellung (-1°/-3,5°/-6°) serienmäßig.

**Syncro-Quickshift®-plus:** Wie Syncro-Quickshift®, jedoch zusätzlich mit Sitztiefenverstellung (6 cm) mittels Schiebesitz.

**Syncro-Quickshift®:** Synchronised mechanism with rapid tension adjustment, synchronised movement can be locked in 4 positions. Three-position seat-tilt adjustment (-1°/-3.5°/-6°) as standard.

**Syncro-Quickshift®-plus:** As Syncro-Quickshift®, only with additional seat-depth adjustment using sliding seat (6 cm).

### my-self automatic



**Syncro-Automatic®-Mechanik:** Synchron-Mechanism mit automatischer, gewichtsgesteuerter Anpassung des Rückenlehnengegengedrucks; individuell zweistufig voreinstellbar; Neigungswinkel der Rückenlehne 3fach begrenzbar, Rückenlehne in vorderster Position arretierbar, optional auch mit Sitztiefenverstellung (6 cm).

**Syncro-Automatic®-plus-Mechanik:** Wie Syncro-Automatic®, jedoch zusätzlich mit Sitztiefenverstellung (6 cm) mittels Schiebesitz sowie zweistufiger Sitzneigeverstellung (-1°/-6°).

**Syncro-Automatic®-mechanism:** Synchronised mechanism with automatic, weight-controlled adjustment of the backrest counterpressure; can be individually preset in two positions; backrest tilt angle can be set to 3 positions, backrest can be locked in the forwardmost position, optionally available with seat-depth adjustment (6 cm).

**Syncro-Automatic®-plus mechanism:** As Syncro-Automatic®, only with additional seat-depth adjustment using sliding seat (6 cm) and dual-position seat-tilt adjustment (-1°/-6°).

## Nackenstütze/Neckrest



**Ergo-Nackenstütze:** höhenverstellbar (7 cm) und bis zu 40° neigbar (Option).

**Ergo neckrest:** height-adjustable (7 cm) and tiltable up to 40° (option).

## Rückenlehnen/Backrests



**comfort:**  
Rückenlehne mit Kunststoff-Membran (rückseitig sichtbar) und Polsterauflage.  
Backrest with plastic membrane (rear side visible) and upholstered cushion.



**mesh:** 100% Polyester  
Rückenlehne mit atmungsaktivem 3D-Netzgewebe Web M (Runner) in 8 Farben, Web O (Omega) in 7 Farben

Backrest with breathable 3D-mesh fabric  
Web M (Runner) in 8 colours, Web O (Omega) in 7 colours



MY 79025 000 comfort



MY 79075 085 comfort



MY 79035 085 mesh



MY 79085 085 mesh

Vierbeiner mit attraktiver **Kunststoff-Membran-Rückenlehne (37 cm) mit Polsterauflage**. **Sitz vollumpolstert**. Das 3fach stapelbare Gestell ist schwarz oder optional verchromt. Der Vierbeiner ist sowohl ohne als auch mit Armlehnen erhältlich.

Four-legged chair with attractive **plastic membrane backrest (37 cm) and comfortable upholstered cushion for the backrest**. Fully upholstered seat. The chrome frame is stackable up to 3-high and is optionally available in black. The four-legged chair is available without or with armrests.

Freischwinger mit **Kunststoff-Membran-Rückenlehne (37 cm) und vollumpolstertem Sitz, Rückenlehne mit Polsterauflage**. Das Gestell ist 3fach stapelbar. Auch der Freischwinger ist sowohl mit als auch ohne Armlehnen erhältlich.

Cantilever chair with **plastic membrane backrest (37 cm)** and comfortable **upholstered cushion for the seat and backrest**. The frame is stackable up to 3-high. The cantilever chair too is available with or without armrests.

Vierbeiner mit atmungsaktiver **Netz-Rückenlehne (39 cm), Sitz vollumpolstert**. Das 4fach stapelbare Gestell ist schwarz oder optional verchromt. Der Vierbeiner ist sowohl mit als auch ohne Armlehnen erhältlich.

Four-legged chair with breathable **mesh backrest (39 cm), with upholstered seat**. The black frame is stackable up to 4-high and is optionally available in chrome. The four-legged chair is available with or without armrests.

Freischwinger mit atmungsaktiver **Netz-Rückenlehne (39 cm), Sitz vollumpolstert**. Das Gestell ist 2fach stapelbar. Auch der Freischwinger ist sowohl mit als auch ohne Armlehnen erhältlich.

Cantilever chair with breathable **mesh backrest (39 cm), with upholstered seat**. The frame is stackable up to 2-high. The cantilever chair too is available with or without armrests.

**MY 79025 085** Vierbeiner mit vollumpolsterten Sitz und Rückenlehne mit Polsterauflage, mit Armlehnen.

Four-legged chair with fully-upholstered seat and upholstered cushion for the backrest, with armrests.

**MY 79075 000** Freischwinger mit vollumpolsterten Sitz und Rückenlehne mit Polsterauflage.

Cantilever with fully-upholstered seat and upholstered cushion for the backrest.

**MY 79035 000** Vierbeiner mit Netz-Rückenlehne, ohne Armlehnen.

Four-legged chair with mesh backrest, without armrests.

**MY 79085 000** Freischwinger mit Netz-Rückenlehne, ohne Armlehnen.

Cantilever chair with mesh backrest, without armrests.



## Der Entspannte | sorgt für Transparenz

Sie bringen gerne frischen Wind in Ihr Leben.  
Und Transparenz ist Ihnen in Ihrem Office-Alltag  
mehr als wichtig.

## The relaxed chair | ensures transparency

Bring a breath of fresh air to your life, but  
without sacrificing transparency in your office.



Design: Martin Ballendat + Dauphin Design-Team



**Konsequente Designlinie** von Dreh- und Besucherstühlen bis hin zu Konferenzmodellen | **entspanntes Arbeiten** durch elastische Netz-Rückenlehne und der Möglichkeit, sich weit zurückzulehnen durch großen Öffnungswinkel der Rückenlehne bis 128° | **individuelle Auswahl** der Ergonomiefunktionen (Sitztiefenverstellung, Sitzneigeverstellung, verstellbare Lumbalstütze, multifunktionale Armlehnen) und Designelemente (Netz, Polsterauflage, Nackenstütze, Kleiderbügel).

**Design integrity** from the swivel and visitor chairs to the conference models | **relax when working** thanks to an elastic mesh backrest and a mechanism with an opening angle of the backrest up to 128° allowing you to lean far back | **individually selectable** ergonomic functions (seat-depth adjustment, seat-tilt adjustment, adjustable lumbar support, multifunctional armrests) and design features (mesh, upholstered cushion, neckrest, coat hanger).

## dat-o mesh (synchron)



**DA 80515**  
+ Armlehnen/Armrests 171

Drehstuhl mit **hoher Netz-Rückenlehne und Nackenstütze (82 cm)**. Die Delta-Synchron-plus-Mechanik ermöglicht entspanntes Relaxen mit einem Öffnungswinkel bis zu 128°. Multifunktionale Armlehnen mit soften PU-Auflagen.

Swivel chair with **high mesh backrest and neckrest (82 cm)**. The Delta-Synchron-plus mechanism allows relaxed sitting with an opening angle up to 128°. Multi-functional armrests with soft PU armpads.



**DA 80315 dat-o S**  
+ Armlehnen/Armrests 172

Drehstuhl mit **hoher Netz-Rückenlehne (58 cm)**. Die Delta-Synchron-plus-Mechanik mit Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung und die optionale, verstellbare Lumbalstütze sorgen für entspanntes Relaxen mit komfortablem Sitzgefühl.

Swivel chair with **high mesh backrest (58 cm)**. The Delta-Synchron-plus mechanism with seat-depth and seat-tilt adjustment as well as the optionally adjustable lumbar support provide a relaxed feeling when sitting.



**DA 80280 001**

Höhenverstellbarer Konferenzdrehstuhl mit **Netz-Rückenlehne (46 cm)**, Armlehnen mit Kunststoff-Armauflagen. Das Fußkreuz ist mit Rollen oder Gleitern erhältlich.

Conference swivel chair (height-adjustable) with **mesh backrest (46 cm)**, armrests with plastic pads. The base is available with castors or glides.



**DA 80260 001**

Freischwinger mit atmungsaktiver **Netz-Rückenlehne (46 cm)**, 3fach stapelbar, Gestell verchromt, Armlehnen serienmäßig.

Cantilever chair with breathable **mesh backrest (46 cm)**, stackable up to 3-high, chrome frame, armrests as standard.

**DA 80405 171** Drehstuhl mit hoher Netz-Rückenlehne (58 cm). Die Delta-Synchron-Mechanik mit komfortablem Schiebesitz und die optional verstellbare Lumbalstütze sorgen für entspanntes Relaxen mit komfortablem Sitzgefühl.

Swivel chair with high mesh backrest (58 cm). The Delta-Synchron mechanism with comfortable sliding seat as well as the optionally adjustable lumbar support provide a relaxed feeling when sitting.

**DA 80300** dat-o S  
Drehstuhl mit hoher Netz-Rückenlehne (58 cm) und Delta-Synchron-Mechanik (preisattraktives Einstiegsmodell).

Swivel chair with high mesh backrest (58 cm) and Delta-Synchron mechanism (Price-attractive entry-level model).

**DA 80200 001** Vierbeiner mit Netz-Rückenlehne.  
Four-legged chair with mesh backrest.

**DA 80220 001** Vierbeiner mit Rollen, Netz-Rückenlehne.  
Four-legged chair with castors, mesh backrest.

## dat-o executive (synchron)



**DA 80715**  
+ Armlehnen/Armrests 172

Drehstuhl mit **Netz-Rückenlehne und Polsterauflage (82 cm)** sowie multifunktionalen 4F-Armlehnen mit poliertem Aluminium-Träger. Delta-Synchronplus-Mechanik mit Sitzneige- und Sitztiefenverstellung. Die stoffbezogene, höhenverstellbare Nackenstütze lässt den Be-Sitzer optimal entspannen.

Swivel chair with **mesh backrest with upholstered cushion (82 cm)** as well as multi-functional 4F armrests with aluminium polished armrest posts. Delta-Synchron-plus mechanism with seat-tilt and seat-depth adjustment. The height-adjustable, upholstered neckrest offers maximum comfort for relaxed sitting. The mesh neckrest offers maximum comfort for relaxed sitting.



**DA 80615**  
+ Armlehnen/Armrests 172

Drehstuhl mit Komfortsitz und **Netz-Rückenlehne mit Polsterauflage (58 cm)**. Die multifunktionalen Armlehnen überzeugen durch angenehm softe PU-Armrestauflagen.

Swivel chair with comfort seat and **mesh backrest with upholstered cushion (58 cm)**. The multi-functional armrests feature pleasantly soft PU pads.



**DA 80290 001**

Höhenverstellbarer Konferenzdrehstuhl mit **Netz-Rückenlehne und Polsterauflage (46 cm)**. Armlehnen mit Kunststoff-Armrestauflagen. Das Fußkreuz ist mit Gleitern oder Rollen erhältlich.

Height-adjustable conference swivel chair with **mesh backrest and upholstered cushion (46 cm)**, armrests with plastic armrests. The base is available with glides or castors.



**DA 80210 001**

Vierbeiner mit atmungsaktiver **Netz-Rückenlehne und Polsterauflage (46 cm)**, 3fach stapelbar, Gestell verchromt, Armlehnen serienmäßig.

Four-legged chair with breathable **mesh backrest and upholstered cushion (46 cm)**, stackable up to 3-high, chrome frame, armrests as standard.

**DA 80600** Drehstuhl mit Delta-Synchron-Mechanik.  
Swivel chair with Delta-Synchron mechanism.

**DA 80230 001** Vierbeiner mit Rollen, Netz-Rückenlehne mit Polsterauflage.  
Four-legged model with castors, upholstered mesh backrest.

**DA 80270 001** Freischwinger, Netz-Rückenlehne mit Polsterauflage.  
Cantilever chair, upholstered mesh backrest.

# FUNKTIONEN / FEATURES



dat-o mesh

ds+ DA 80415

+ Armlehnen/Armrests 172

Netz-Rückenlehne (58 cm)  
in 2 Farben (Web A)  
Mesh backrest (58 cm)  
in 2 colours (Web A)

Lumbalstütze, höhen- (4 cm)  
und tiefenverstellbar (1,5 cm),  
flexibel gelagert (optional)  
Lumbar support, height- (4 cm)  
and depth-adjustable (1.5 cm),  
flexibly mounted (optional)

Sitzhöhenverstellung: stufenlos  
(41-53 cm) mit komfortabler,  
mechanischer Sitztiefenfederung  
(Standrohr verchromt, optional)  
Seat-height adjustment: Infinite  
(41-53 cm) with comfortable  
bounce spring mechanism,  
chrome base tube (optional)

Große, leicht laufende Rollen (Ø 60 mm)  
Large, easy-run castors (Ø 60 mm)



Delta-Synchron-plus-Mechanik,  
3fach arretierbar  
Delta-Synchron-plus mechanism, can be  
locked in 3 positions

Sitzneigeverstellung (-1°/-4°)  
Seat-tilt adjustment (-1°/-4°)

Multifunktionale Armlehnen,  
Armauflagen PU soft  
Multi-functional armrests,  
soft PU armrests

Sitztiefenverstellung  
(Schiebesitz 4 cm)  
Seat-depth adjustment  
(Sliding seat 4 cm)

Seitliche Federkraftverstellung  
per Kurbel (herausziehbar)  
Side-mounted backrest  
tension adjustment,  
crank-operated (can be pulled out)

Aluminium-Fußkreuz poliert (Ø 70 cm; optional)  
Polished aluminium base (Ø 70 cm; optional)

## Armlehnen/Armrests



**2F-Armlehnen:** höhen- (10 cm) und werkzeuglos  
breiteverstellbar (5 cm, je Seite 2,5 cm).  
Auflagen PP: **Code 152.**

Auflagen PU soft: **Code 155.**

**2F armrests:** Height- (10 cm) and width-adjustable  
(5 cm, 2.5 cm on each side) without the use  
of tools. PP armrests: **code 152.**  
Soft PU armrests: **code 155.**



**3F-Armlehnen:** höhen- (10 cm), werkzeuglos  
breiten- (5 cm) und tiefenverstellbar (4 cm), Auflagen  
PU soft, **Code 156.**

**3F armrests:** Height (10 cm), width- (5 cm) and  
depth-adjustable (4 cm) without the use of tools,  
soft PU armrests, **code 156.**



**4F-Armlehnen:** höhen- (10 cm), werkzeuglos  
breiten- (5 cm), tiefenverstellbar (4 cm), beidseitig  
um 30° schwenkbar, Auflagen PU soft.  
Armlehenträger Kunststoff schwarz: **Code 171.**  
Armlehenträger Aluminium poliert: **Code 172.**

**4F armrests:** Height- (10 cm), width- (5 cm) and  
depth-adjustable (4 cm) without the use of tools,  
30° swivel range on both sides, soft PU arm-  
rests. Black plastic armrest posts: **code 171.**  
Polished aluminium armrest posts: **code 172.**



**4F-Armlehnen:** höhen- (10 cm), werkzeuglos brei-  
ten- (5 cm), tiefenverstellbar (4 cm), beidseitig  
um 30° schwenkbar, **Leder-Armauflagen**, Armleh-  
enträger Aluminium poliert: **Code 173.**

**4F armrests:** Height- (10 cm), width- (5 cm) and  
depth-adjustable (4 cm) without the use of tools,  
30° swivel range on both sides, **leather armrests**,  
polished aluminium armrest posts: **code 173.**



**Kleiderbügel:** Verchromter Kleiderbügel (nur für  
Modelle mit Nackenstütze)

**Coat hanger:** Chrome coat hanger (only for  
models with neckrest)

## Rückenlehne/Backrest



**Web A:** 100% Polyester  
atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend/  
breathable, moisture regulating



**0465 schwarz/black**  
(Trampoline)



**0466 weiß/white**  
(Matrix)

**Web S (String):** nur für/only for dat-o S  
100% Polyester, transluzentes Netzgewebe mit  
graphischer Struktur, 100% recyclebar, Öko-Tex  
zertifiziert  
Translucent net textile with graphical structure,  
100% recyclable, Öko-Tex certified

**4233 schwarz/black**

## Mechaniken/Mechanisms

### dat-o synchron



**Delta-Synchron-Mechanik:** 3fach arretierbar, Öff-  
nungswinkel der Rückenlehne zum Sitz bis 128°, stu-  
fenlose, seitliche Federkraftverstellung; optional mit  
Sitztiefenverstellung (4 cm).

**Delta-Synchron mechanism:** Can be locked in 3  
positions, backrest opening angle up to 128° with  
respect to the seat and infinite, side-mounted  
backrest tension adjustment; optionally available  
with seat-depth adjustment (4 cm).



**Delta-Synchron-plus-Mechanik:** 3fach arretierbar,  
mit Sitztiefenverstellung (4 cm) mittels Schiebesitz  
und Sitzneigeverstellung (-1° oder -4°).

**Delta-Synchron-plus mechanism:** can be locked in 3  
positions, with seat-depth adjustment (4 cm) using  
sliding seat and seat-tilt adjustment  
(-1° or -4°).



Großer Rückenlehnenöffnungswinkel bis 128°.  
Large backrest opening angle up to 128°.

## Optionen/Options



**Lumbalstütze (Code 06):** 4 cm höhen- und 1,5 cm  
tiefenverstellbar, flexibel gelagert.

**Lumbar support (code 06):** Height-adjustable (4 cm)  
and depth-adjustable (1.5 cm), flexibly mounted.



**Nur für dat-o S mesh (Code 06):** Lumbalstütze, 5 cm  
höhenverstellbar.

**Only for dat-o S mesh (code 06):** Lumbar support, 5 cm  
height-adjustable .



**Nackenstütze mesh (DAxx5xx):** Mit Netz bespannt,  
8 cm höhenverstellbar und neigbar.

**Neckrest mesh (DAxx5xx):** Covered in mesh, height-  
adjustable (8 cm) and tiltable.



**Nackenstütze executive (DA xx7xx):** Farbe wie  
Rückenlehne, 8 cm höhenverstellbar und neigbar.

**Neckrest executive (DA xx7xx):** Same colour as  
backrest, height-adjustable (8 cm) and tiltable.

## Fußkreuze + Rollen/Bases + Castors



**Standard:** Fußkreuz Typ F (Ø 70 cm), Kunststoff schwarz  
(RAL 9011), Rollen Ø 60 mm, **Code 81.**

**Standard:** Base type F (Ø 70 cm), black plastic  
(RAL 9011), castors Ø 60 mm, **code 81.**



**Option:** Fußkreuz Aluminium poliert, **Code 01.**  
Ohne Abb.: Fußkreuz Aluminium schwarz, **Code 61.**

**Option:** Polished aluminium base, **code 01.**  
Not illustrated: Aluminium base, black, **code 61.**



## **Das Multitalent | sitzt wie angegossen**

Sie wollen nicht unbedingt als Perfektionist gelten. Aber Sie schätzen es, wenn alles reibungslos läuft und Ihre Projektplanung auf den Punkt „sitzt“.

## **The all-round chair | fits like a glove**

You may not want to be regarded as a perfectionist, but you do appreciate it when everything goes smoothly and your project planning is spot on.



Design: Dauphin Design-Team

**Klassiker weiterentwickelt:** sim-o S als preisattraktives Einstiegsmodell mit komfortabler Vollpolster-Rückenlehne und Ballpoint-Synchron®-plus-Mechanik

**| BENUTZERFREUNDLICHKEIT groß geschrieben:** mit individuell schnell einstellbarer Syncro-Quickshift®- oder automatischer Körpergewichtsanpassung bei der Syncro-Automatic® Mechanik | **schlanke und elegante Formen** als Vollpolster- oder Executive- Version | **beste Unterstützung beim Arbeiten** durch die der Wirbelsäule nachempfundene Rückenlehnenkontur und ergonomische Komplettausstattung.

**A classic further improved:** sim-o S as a price attractive entry-level model with comfortable, fully upholstered backrest and Ballpoint-Synchron®-plus mechanism

**| an emphasis on USER FRIENDLINESS:** with Syncro-Quickshift® allowing individual, rapid adjustment or Syncro-Automatic® mechanism for automatic bodyweight adjustment | **slim, elegant designs** in a fully upholstered operator or executive version | **optimum support when working** thanks to an anatomical backrest contour and full ergonomic specification.



## sim-o S/ST operator



**BS+** **SM 95835** sim-o S  
+ Armlehnen/Armrests 077

Drehstuhl mit **hoher, höhenverstellbarer Vollpolster-Rückenlehne (57 cm)** und Ballpoint-Synchron®-plus-Mechanik. Die höhen- und breitenverstellbaren 2F-Armlehnen sorgen für Entlastung im Schulter- und Nackenbereich.

Swivel chair with **high, height-adjustable fully upholstered backrest (57 cm)** and Ballpoint-Synchron®-plus mechanism. The height and width-adjustable 2F armrests provide relief in the neck and shoulder area.

**sim-o S** Preisattraktives Einstiegsmodell.  
**SM 95835** Price-attractive entry-level model.



**BS+** **SM 96135** sim-o ST  
+ Armlehnen/Armrests 172

Drehstuhl mit **hoher Vollpolster-Rückenlehne (57 cm)**, höhenverstellbar mittels Easy-Touch-System, Ballpoint-Synchron®-plus-Mechanik und multifunktionalen Armlehnen mit Armauflagen PU soft.

Swivel chair with **fully-upholstered, high backrest (57 cm)**, height-adjustable with Easy-Touch-System, Ballpoint-synchron®-plus mechanism and multi-functional armrests with soft PU armrests.

**sim-o ST** Ausgezeichnet von Stiftung Warentest.  
**SM 96135** Awarded by Stiftung Warentest.



## sim-o operator



**AS+** **SM 95975** automatic  
+ Armlehnen/Armrests 171

Drehstuhl mit mittelhoher, höhenverstellbarer **Vollpolster-Rückenlehne (51 cm)**, wechselbarem Komfortsitz und Syncro-Automatic®-plus-Mechanik für eine automatische Körpergewichtsanpassung, inkl. Sitztiefen- (6 cm) und Sitzneigeverstellung (-1°/-6°).

Swivel chair with **fully-upholstered medium-high, height-adjustable backrest (51 cm)**, changeable comfort seat and Syncro-Automatic®-plus mechanism for an automatic bodyweight adjustment, incl. seat-depth adjustment (6 cm) and seat-tilt adjustment (-1°/-6°).

**AS** **SM 95970** Drehstuhl mittelhoch (51 cm) mit Syncro-Automatic®-Mechanik.  
Medium-high swivel chair (51 cm) with Syncro-Automatic® mechanism.  
**AS** **SM 95974** Drehstuhl mit Syncro-Automatic® und Sitztiefenverstellung (6 cm).  
Swivel chair with Syncro-Automatic® mechanism and seat-depth adjustment (6 cm).



**QS+** **SM 96335** synchron  
+ Armlehnen/Armrests 171

Drehstuhl mit hoher **Vollpolster-Rückenlehne (57 cm)**, höhenverstellbar mittels Easy-Touch-System, Syncro-Quickshift®-plus-Mechanik und multifunktionalen Armlehnen mit Armauflagen PU soft.

Swivel chair with **fully-upholstered, high backrest (57 cm)**, height-adjustable with Easy-Touch-System, Syncro-Quickshift®-plus mechanism and multi-functional armrests with soft PU armrests.

**QS** **SM 96330** Drehstuhl hoch (57 cm) mit Syncro-Quickshift®-Mechanik.  
High swivel chair (57 cm) with Syncro-Quickshift® mechanism.  
**QS** **SM 96375** Drehstuhl hoch mit Nackenstütze (75 cm).  
High swivel chair with neckrest (75 cm).

**SM 96010**

6fach stapelbarer Vierbeiner ohne Armlehnen, mit durchgezogener, ergonomisch geformter Rückenlehne (**45 cm**).

Stackable (up to 6-high) four-legged chair without armrests with continuous, ergonomically-shaped backrest (**45 cm**).

**SM 96030**

+ Armlehnen/Armrests 033

3fach stapelbarer Freischwinger mit durchgezogener, ergonomisch geformter Rückenlehne (**45 cm**) und bequemen Armlehnen.

Stackable (up to 3-high) cantilever chair with continuous, ergonomically-shaped backrest (**45 cm**) and comfortable armrests.

**SM 81100**

+ Armlehnen/Armrests 033

3fach stapelbarer Freischwinger mit durchgezogener Netz-Rückenlehne (**51 cm**) und bequemen Armlehnen.

Stackable cantilever chair (up to 3-high) with continuous mesh backrest (**51 cm**) and comfortable armrests.

**SM 81080**

6fach stapelbarer Vierbeiner ohne Armlehnen, mit hoher Netz-Rückenlehne (**51 cm**).

Stackable four-legged chair (up to 6-high) without armrests with high mesh backrest (**51 cm**).

## sim-o executive (synchron)



qs+ **SM 96365**  
+ Armlehnen/Armrests 173

Drehstuhl in Premium-Leder mit multifunktionalen Armlehnern mit Leder-Armauflagen. Die Rückenlehne mit integrierter Nackenstütze (**70 cm**) ist bequem im Sitzen mittels Easy-Touch-System höhenverstellbar.

Executive swivel chair in premium leather with multi-functional armrests with leather armpads. The height of the backrest with the integrated neckrest (**70 cm**) can easily be adjusted while sitting using the Easy-Touch-System.



qs+ **SM 96395**  
+ Armlehnen/Armrests 173

Drehstuhl mit höhenverstellbarer Nackenstütze (**83 cm**) und multifunktionalen Armlehnern mit Leder-Armauflagen. Syncro-Quickshift®-plus-Mechanik mit serienmäßiger Sitztiefe- und Sitzneigeverstellung.

Executive swivel chair with height-adjustable neckrest (**83 cm**) and multi-functional armrests with leather armpads. Syncro-Quickshift®-plus mechanism with seat-depth and seat-tilt adjustment as standard.



**SM 96040 002**

Komfortabler Freischwinger mit serienmäßig verchromtem Gestell und Leder-Armauflagen (Rückenlehnenhöhe **59 cm**).

Comfortable cantilever chair with chrome frame as standard, and leather armpads (backrest height **59 cm**).

# FUNKTIONEN / FEATURES



## sim-o operator (synchron)

**qs+** **SM 96375**  
+ Armlehnen/Armrests 172

Vollpolster-Rückenlehne (57 cm),  
7 cm höhenverstellbar mittels  
Easy-Touch-System  
Fully upholstered backrest (57 cm),  
7 cm height-adjustable with Easy-  
Touch-System

Integrierte Lumbalstütze (optional  
3,5 cm verstellbar)  
Integrated lumbar support (optionally  
3.5 cm depth-adjustable)

Sitzneigeverstellung dreistufig  
(-1°/-3,5°/-6°) zur Förderung  
einer aufrechten Sitzhaltung  
Seat-tilt adjustment three positions  
(-1°/-3.5°/-6°) to encourage an  
upright seated posture

Syncro-Quickshift®-plus-Mechanik  
mit Schnellverstellung des Rücken-  
lehnengegendsdrucks (10 Stufen)  
Syncro-Quickshift®-plus mechanism  
with rapid ad justment of the  
backrest tension (10 steps)

Stufenlose Sitzhöhenverstellung (40-52 cm)  
Infinite seat-height adjustment (40-52 cm)

Große, leicht laufende Rollen (Ø 60 mm)  
Large, easy-run castors (Ø 60 mm)



Nackenstütze 9 cm höhenverstellbar  
Nackrest 9 cm height-adjustable

Multifunktionale Armlehnen,  
Armauflagen PU soft  
Multi-functional armrests,  
soft PU armrests

Sitztiefenverstellung  
(Schiebesitz, 6 cm)  
Seat-depth adjustment  
(sliding seat, 6 cm)

Rückenlehnenneigungswinkel  
4fach arretierbar  
Backrest tilt angle can be  
locked in 4 positions

Aluminium-Fußkreuz poliert (Ø 70 cm; optional)  
Polished aluminium base (Ø 70 cm; optional)

## Armlehnen/Armrests



**2F-Armlehnen:** höhen- (8 cm) und breitenverstellbar (3 cm, je Seite 1,5 cm), Auflagen PU, **Code 077.** Nur für sim-o S

**2F armrests:** Height- (8 cm) and width-adjustable (3 cm, 1.5 cm on each side), PU armrests, **code 077.**  
Only for sim-o S.



**2F-Armlehnen:** höhen- (10 cm) und werkzeuglos  
breitenverstellbar (5 cm).  
Auflagen PP: **Code 152.**

Auflagen PU soft: **Code 155.**

**2F armrests:** Height- (10 cm) and width-adjustable  
(5 cm) without the use of tools.  
PP armrests: **code 152.**  
Soft PU armrests: **code 155.**



**3F-Armlehnen:** höhen- (10 cm), werkzeuglos breiten-  
(5 cm) und tiefenverstellbar (4 cm), Auflagen PU soft,  
**Code 156.**

**3F armrests:** Height- (10 cm), width- (5 cm) and  
depth-adjustable (4 cm) without the use of tools, soft PU  
armrests, **code 156.**



**4F-Armlehnen:** höhen- (10 cm), werkzeuglos breiten-  
(5 cm), tiefenverstellbar (4 cm), beidseitig um 30°  
schwenkbar, Auflagen PU soft.  
Armlehnenträger Kunststoff schwarz: **Code 171.**  
Armlehnenträger Aluminium poliert: **Code 172.**  
Träger Alu poliert, Leder-Armauflagen: **Code 173.**

**4F armrests:** Height- (10 cm), width- (5 cm) and depth-  
adjustable (4 cm) without the use of tools, 30° swivel  
range on both sides, soft PU armrests.  
Black plastic armrest posts: **code 171.**  
Polished aluminium armrest posts: **code 172.**  
Polished aluminium armrest posts, leather armrests:  
**code 173.**

## Fußkreuz + Rollen/Base + Castors



**Standard:** Fußkreuz Typ F (Ø 70 cm), Kunststoff schwarz  
(RAL 9011), Rollen Ø 60 mm, **Code 81.**

**Standard:** Base type F (Ø 70 cm), black plastic (RAL  
9011), castors Ø 60 mm, **code 81.**



**Option:** Fußkreuz Aluminium poliert, **Code 01.**  
Ohne Abb.: Fußkreuz Aluminium schwarz, **Code 61.**

**Option:** Polished aluminium base, **code 01.**  
Not illustrated: Aluminium base, black, **code 61.**

## Optionen/Options



**Lumbalstütze (Code 06):** Mechanisch 3,5 cm tiefen-  
verstellbar.

**Lumbar support (code 06):** Mechanically depth-  
adjustable (3.5 cm).



**Nackenstütze:** 9 cm höhenverstellbar, für SM 96275,  
SM 96375 und SM 96395.

**Neckrest:** Height-adjustable (9 cm), for SM 96275,  
SM 96375 and SM 96395.

## Mechanismen/Mechanisms

## sim-o synchron



**Syncro-Quickshift®:** Synchron-Mechanik mit Schnell-  
verstellung der Federkraft, Synchronbewegung 4fach  
arretierbar. Dreistufige Sitzneigeve-  
stellung (-1°/-3,5°/-6°) serienmäßig.

**Syncro-Quickshift®-plus:** Wie Syncro-Quickshift®,  
jedoch zusätzlich mit Sitztiefenverstellung (6 cm)  
mittels Schiebesitz.

**Syncro-Quickshift®:** Synchronised mechanism with  
rapid tension adjustment, synchronised movement  
can be locked in 4 positions. Three-position seat-tilt  
adjustment (-1°/-3.5°/-6°) as standard.

**Syncro-Quickshift®-plus:** As Syncro-Quickshift®,  
only with additional seat-depth adjustment using sliding  
seat (6 cm).

## sim-o synchron (für/for sim-o S/ST)



**Ballpoint-Synchron® -plus** Synchron-Mechanik mit Sitz-  
neige- (-5°) und Sitztiefenverstellung (5 cm). Synchron-  
bewegung 5fach arretierbar. Verstelltasten selbster-  
klärend (Kugelschreiber-Prinzip = Ballpoint)

**Ballpoint-Synchron® -plus:** Synchronised feature with  
seat-tilt adjustment (-5°) and seat-depth adjustment  
(5 cm). The synchronised movement can be locked in 5  
positions. Adjustment buttons self-explanatory (ball-  
point principle).

## sim-o automatic




**Syncro-Automatic®-Mechanik:** Synchron-Mechanik mit  
automatischer, gewichtsgesteuerter Anpassung des  
Rückenlehnengegendsdrucks; individuell zweistufig vor-  
einstellbar; Neigungswinkel der Rückenlehne 3fach  
begrenzbar, Rückenlehne in vorderster Position arre-  
tierbar, optional auch mit Sitztiefenverstellung (6 cm).

**Syncro-Automatic®-plus-Mechanik:** Wie Syncro-Auto-  
matic®, jedoch zusätzlich mit Sitztiefenverstellung (6 cm)  
mittels Schiebesitz sowie zweistufiger Sitzneigeve-  
stellung (-1°/-6°).

**Syncro-Automatic®-mechanism:** Synchronised mecha-  
nism with automatic, weight-controlled adjustment of  
the backrest counterpressure; can be individually pre-  
set in two positions; backrest tilt angle can be set to 3  
positions, backrest can be locked in the forwardmost  
position, optionally available with seat-depth adjust-  
ment (6 cm).

**Syncro-Automatic®-plus mechanism:** As Syncro-Automatic®,  
only with additional seat-depth adjustment using sliding  
seat (6 cm) and dual-position seat-tilt adjustment (-1°/-6°).



## Der Pragmatiker in Full-House-Spezifikation | arbeitet wachstumsorientiert


Ihren Bürostuhl go-on werden Sie sicher nicht mehr hergeben wollen!  
Und das zu Recht! Eine perfekte ergonomische Sitzlösung.

## The pragmatic chair with a full house specification | geared to growth

You will never want to be without your go-on office chair!  
And rightly so! A perfect ergonomic seating solution.



Design: Dauphin Design-Team



**Strapazierfähig und langlebig** durch robuste Kunststoff-Außenschale und wechselbare Polster |

**BENUTZERFREUNDLICHKEIT groß geschrieben:** mit individuell schnell einstellbarer Syncro-Quickshift® -Mechanik.

**Hardwearing and long-lasting** thanks to a robust plastic outer shell and changeable cushions | **an emphasis on USER FRIENDLINESS:** with the Syncro-Quickshift® mechanism allowing individual, rapid adjustment.



qs GO 82115  
+ Armlehnen/Armrests 155

Drehstuhl mit **mittelhoher, 9 cm höhenverstellbarer Rückenlehne (50 cm)** mit Kunststoff-Außenschale, Syncro-Quickshift®-plus-Mechanik mit einer Schnellverstellung des Rückenlehngengedrucks (10 Stufen). Die höhen- und breitenverstellbaren Armlehnen sind mit soften PU-Armauflagen ausgestattet.

Swivel chair featuring a **medium-high, 9 cm height-adjustable backrest (50 cm)** with plastic outer shell, Syncro-Quickshift®-plus mechanism with a rapid adjustment of the backrest tension (10 steps). Height and width-adjustable armrests with soft PU pads.



qs GO 82215  
+ Armlehnen/Armrests 155

Drehstuhl mit **hoher, 9 cm höhenverstellbarer Rückenlehne (58 cm)** und Syncro-Quickshift®-plus-Mechanik. Serienmäßig mit Sitztiefenverstellung (6 cm) und dreifacher Sitzneigeverstellung (-1°/-3,5°/-6°). **Sitz und Rückenlehnenpolster sind wechselbar.**

Swivel chair with **high, 9 cm height-adjustable backrest (58cm)** and Syncro-Quickshift®-plus mechanism. Includes sliding seat (6 cm) and three-position seat-tilt adjustment (-1°/-3,5°/-6°) as a standard. **Changeable seat and backrest cushions.**



GO 81050

Vierbeiner mit **mittelhoher Netz-Rückenlehne (Rückenlehnenhöhe 42 cm)**. Das 6fach stapelbare Gestell ist wahlweise schwarz oder optional verchromt. Der Vierbeiner ist sowohl ohne als auch mit Armlehnen erhältlich.

Four-legged chair with **medium-high mesh backrest (backrest height 42 cm)**. The frame, which can be stacked up to 6-high, is available either in black or optionally chromed. The four-legged chair is available without or with armrests.



GO 91060  
+ Armlehnen/Armrests 033

3fach stapelbarer Freischwinger mit geteilter Garnitur (Rückenlehnenhöhe **42 cm**) und nachrüstbaren PP-Armlehnen.

Stackable (up to 3-high) cantilever chair with split shell (backrest height **42 cm**) and retrofittable PP armrests.

qs GO 82110 Drehstuhl mittelhoch (50 cm) mit Syncro-Quickshift®-Mechanik.  
Medium-high swivel chair (50 cm) Syncro-Quickshift® mechanism.

qs GO 82210 Drehstuhl hoch (58 cm) mit Syncro-Quickshift®-Mechanik.  
High swivel chair (58 cm) with Syncro-Quickshift® mechanism.

qs GO 81070 3fach stapelbarer Freischwinger mit mittelhoher Netz-Rückenlehne (Rückenlehnenhöhe 41 cm).  
Cantilever model with medium-high mesh backrest (backrest height 41 cm), stackable up to 3-high.

qs GO 91050 Vierbeiner mit geteilter Garnitur (Rückenlehnenhöhe 42 cm). Das 6fach stapelbare Gestell ist wahlweise in schwarz oder optional verchromt erhältlich.  
Four-legged chair with split shell (backrest height 42 cm). The frame, which can be stacked up to 6-high, is available either in black or optional chromed.

# FUNKTIONEN / FEATURES



go-on (synchron)

qs+ GO 82215

+ Armlehnen/Armrests 155



## Armelehen/Armrests



**2F-Armlehnen:** höhen- (10 cm) und werkzeuglos breiten-verstellbar (5 cm, je Seite 2,5 cm). Auflagen PP: **Code 152**. Auflagen PU soft: **Code 155**.

**2F armrests:** Height- (10 cm) and width-adjustable (5 cm, 2.5 cm on each side) without the use of tools. PP armrests: **code 152**. Soft PU armrests: **code 155**.



**3F-Armlehnen:** höhen- (10 cm) und werkzeuglos breiten-verstellbar (5 cm) und tiefenverstellbar (4 cm), Auflagen PU soft, **Code 156**.

**3F armrests:** Height- (10 cm), width- (5 cm) and depth-adjustable (4 cm) without the use of tools, soft PU armrests, **code 156**.



**4F-Armlehnen:** höhen- (10 cm) und werkzeuglos breiten-verstellbar (5 cm), tiefenverstellbar (4 cm), beidseitig um 30° schwenkbar, Auflagen PU soft. Armlehenträger Kunststoff schwarz: **Code 171**. Armlehenträger Aluminium poliert: **Code 172**.

**4F armrests:** Height- (10 cm), width- (5 cm) and depth-adjustable (4 cm) without the use of tools, 30° swivel range on both sides, soft PU armrests. Black plastic armrest posts: **code 171**. Polished aluminium armrest posts: **code 172**.

## Mechaniken/Mechanisms

go-on synchron



**Syncro-Quickshift®:** Synchron-Mechanik mit Schnell-verstellung der Federkraft, Synchronbewegung 4fach arretierbar. Dreistufige Sitzneigeverstellung (-1°/-3,5°/-6°) serienmäßig.

**Syncro-Quickshift®-plus:** Wie Syncro-Quickshift®, jedoch zusätzlich mit Sitztiefenverstellung (6 cm) mittels Schiebesitz.

**Syncro-Quickshift®:** Synchronised mechanism with rapid tension adjustment, synchronised movement can be locked in 4 positions. Three-position seat-tilt adjustment (-1°/-3.5°/-6°) as standard.

**Syncro-Quickshift®-plus:** As Syncro-Quickshift®, only with additional seat-depth adjustment using sliding seat (6 cm).


## Optionen/Options



**Lumalstütze (Code 06):** Mechanisch 3,5 cm tiefen-verstellbar.

**Lumbar support (code 06):** Mechanically depth-adjustable (3.5 cm).

## Polster/Upholstery



**Hohe Rückenlehne (58 cm):** Sowohl Sitz- als auch Rückenlehnenpolster sind einfach abnehm- und wechselbar (Rückenlehne mittels Clipsystem).

**High backrest (58 cm):** Both the seat and backrest cushions can be removed and changed easily (backrest with clip system).



**Mittelhohe Rückenlehne (50 cm):** Sitzpolster wechselbar.

**Medium-high backrest (50 cm):** Changeable seat cushion



Außenschale umschließt und schützt Polster  
Outer shell covers and protects upholstery

# club-chair



## Der Zeitlose | hat den Dreh raus

Es muss nicht alles linear sein, und Sie setzen sich über Konformitäten hinweg. Sie wechseln gerne mal die Positionen, ohne Ihren Standpunkt dabei aufzugeben. Auch Lounge-Sitzlösungen haben ihren eigenen Stil. club-chair bietet entspanntes Sitzen in angenehmem Ambiente.

## The timeless chair | a uniquely well-rounded design

Not everything has to be linear, so why not rise above conformity? You are the kind of person who likes to change your position but without giving up your point of view. Lounge seating solutions have their own style too. club-chair provides pleasant surroundings in which to relax while sitting.

**Bequem entspannen** mit integrierter Rücken-/ Armlehne |  
**harmonisches Einfügen** in jedes Ambiente | **kommunikatives Sitzmöbel** durch drehbaren Tellerfuß.

**Relax in comfort** thanks to an integrated backrest and armrests | **fits harmoniously** into any surroundings | **encourages communication** thanks to a circular swivel base.



# REFERENZ | REFERENCE



Anregende Farben im Gesundheitszentrum  
Stimulating colours in the health center

Wohlfühlatmosphäre mit club-chair im Foyer der SHG-Kliniken,  
Völklingen/Deutschland.

club-chair for a pleasant atmosphere in the foyer of the  
SHG clinics, Völklingen/Germany.

## club-chair



**CC 09570**

Ein Hingucker: club-chair Sessel mit zweifarbigem Polsterung, integrierten Armlehnens und polierten Aluminiumfüßen (Rückenlehnenhöhe **71 cm**).

A real eye catcher: The club-chair armchair with two-colour upholstery, integrated armrests and polished aluminium legs (backrest height **71 cm**).

**CC 09570 + Code 15** Einsitzer mit Tellerfuß.  
Armchair with circular base.



**CC 09560**

Beistelltisch (**Höhe 32 cm**), Tischplatte aus satiniertem Sicherheitsglas (10 mm), Füße Stahlrohr, verchromt.

Side table (**height 32 cm**), table top made from satin-finish safety glass (10 mm), tubular steel legs, chrome finish.

**0998** Satiniertes Sicherheitsglas (10 mm).  
Satin-finish safety glass (10 mm).



**CC 09561**

Beistelltisch (**Höhe 66 cm**), ovale Tischplatte mit weiß foliertem Sicherheitsglas, Standrohr und Bodenplatte weiß lackiert.

Side table (**height 66 cm**), table top with white foiled safety glass, tubular steel leg and base white lacquered.

**0985** Weiß foliertes Sicherheitsglas (10 mm).  
White foiled safety glass (10 mm).



**CC 09580**

Echt trendig: club-chair Zweisitzer mit komfortabler Polsterung und polierten Aluminiumfüßen (Rückenlehnenhöhe **71 cm**).

Totally trendy: club-chair two-seater with comfortable upholstery and polished aluminium legs (backrest height **71 cm**).

## Übersicht Funktionen | Functions at a glance



### FUNKTIONEN | FEATURES

Mechanik   Mechanism	speed-o	my-self	dat-o	sim-o	go-on
Rückenlehnen-Öffnungswinkel Backrest opening angle	125°	125°	128°	125°	125°
Synchronmechanik mit automatischer Körpergewichtsanpassung Synchron mechanism with automatic body weight adjustment	AU Syncro-Relax-Automatic®	AS AS+ Syncro-Automatic®/-plus	-	AS AS+ Syncro-Automatic®/-plus	-
Synchronmechanik mit individueller Körpergewichtsanpassung Synchron mechanism with individual body weight adjustment	-	QS QS+ Syncro-Quickshift®/-plus	DS DS+ Delta-Synchron/-plus	QS QS+ Syncro-Quickshift®/-plus	QS QS+ Syncro-Quickshift®/-plus
Arretierung der Synchronbewegung Locking of the synchronised movement	vorn/forwardmost position	3fach/3 positions (AS/AS+) 4fach/4 positions (QS/QS+)	3fach/3 positions	3fach/3 positions (AS/AS+, QS+) 4fach/4 positions (QS/QS+) 5fach/5 positions (BS+)	4fach/4 positions
Sitztiefenverstellung (schiebesitz) Seat-depth adjustment (sliding seat)	5 cm	6 cm (NPR 10 cm)	4 cm	6 cm (AS/AS+, QS+) 5 cm (BS+)	6 cm (QS+)
Sitzneigerverstellung manuell (zweistufig) Seat-tilt adjustment, manual (two positions)	-	-1°/-6° (AS+)	-1°/-4° (DS+)	-1°/-6° (AS+) -1°/-5° (BS+)	-
Sitzneigerverstellung manuell (dreistufig) Seat-tilt adjustment, manual (three positions)	-	-1°/-3,5°/-6° (QS/QS+)	-	-1°/-3,5°/-6° (QS/QS+)	-1°/-3,5°/-6° (QS/QS+)
Rücken   Backrest					
Rückenlehnenhöhen Backrest heights	58 cm	55/62 cm	58 cm	57 cm (sim-o S/ST) 51/57 cm (operator) 70 cm (executive)	50/58 cm
Rückenlehne höhenverstellbar Height-adjustable backrest	8 cm	-	-	7 cm	9 cm
Rückenlehnenvarianten Backrest variants	Membran/Membrane Netz/Mesh Polster/Upholstery	Netz/Mesh Polster/Upholstery	Netz/Mesh Polster/Upholstery	Polster/Upholstery	Polster, wechselbar/ Upholstery, changeable
Lumbarstütze, verstellbar Lumbar support, adjustable	-	Höhe/Height	Höhe/Height (dat-o S) Höhe und Tiefe/ Height and depth (dat-o)	Tiefe/Depth (operator/executive)	Tiefe/Depth
Option   Option					
Nackenstütze, höhenverstellbar Neckrest, height-adjustable	-	-	8 cm neigbar/tiltable	9 cm 3,5 cm (45° neigbar/tiltable)	-
Kleiderbügel Coat hanger	-	-	verchromt/chromed	-	-
Arml Lehnen, verstellbar (F = Funktionen) Armrests, adjustable (F = functions)	2F - 4F Auflagen/Armpads PU	2F - 3F - 4F Auflagen/Armpads PP/PU	2F - 3F - 4F Auflagen/Armpads PP/PU Leder/Leather	2F - 3F - 4F Auflagen/Armpads PP/PU Leder/Leather	2F - 3F - 4F Auflagen/Armpads PP/PU
Fußkreuz Base	Kunststoff/Plastic Aluminium/Aluminium	Kunststoff/Plastic Aluminium/Aluminium	Kunststoff/Plastic Aluminium/Aluminium	Kunststoff/Plastic Aluminium/Aluminium	Kunststoff/Plastic Aluminium/Aluminium

+ = Sitztiefen- und Sitzneigerverstellung Standard  
+ = Seat-depth and seat-tilt adjustment as standard

## Ihr Fachhändler/Approved Distributor:



[www.trendoffice.de](http://www.trendoffice.de)

[www.dauphin-group.com](http://www.dauphin-group.com)

### Vertrieb/Distribution:

Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG	Espanstraße 36	D 91238 Offenhausen	Tel. +49 9158 17-700	E-Mail info@dauphin-group.com
--	----------------	---------------------	----------------------	-------------------------------

### Hersteller/Manufacturer:

Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co.	Espanstraße 29	D 91238 Offenhausen	Tel. +49 9158 17-0	E-Mail info@dauphin.de
---	----------------	---------------------	--------------------	------------------------

### Dauphin HumanDesign® Center national:

Dauphin HumanDesign® Center Berlin	Wittestraße 30c	D 13509 Berlin	Tel. +49 30 435576-620	E-Mail dhdc.berlin@dauphin.de
Dauphin HumanDesign® Center Dresden	An der Flutrinne 12a	D 01139 Dresden	+49 351 7952664-630	dhdc.dresden@dauphin.de
Dauphin HumanDesign® Center Frankfurt/Offenbach	Strahlenbergerstraße 110	D 63067 Offenbach	+49 69 98558288-650	dhdc.frankfurt@dauphin.de
Dauphin HumanDesign® Center Hamburg	Ausschläger Billdeich 48	D 20539 Hamburg	+49 40 780748-600	dhdc.hamburg@dauphin.de
Dauphin HumanDesign® Center Hannover	Podbielskistraße 342	D 30655 Hannover	+49 511 5248759-610	dhdc.hannover@dauphin.de
Dauphin HumanDesign® Center Karlsruhe	Printzstraße 13	D 76139 Karlsruhe	+49 721 62521-20	dhdc.karlsruhe@dauphin.de
Dauphin HumanDesign® Center Koblenz	Schloßstraße 4	D 56068 Koblenz	+49 171 2669-661	dhdc.koblenz@dauphin.de
Dauphin HumanDesign® Center Köln/Hürth	Kalscheurener Straße 19a	D 50354 Hürth-Efferen	+49 2233 20890-640	dhdc.koeln@dauphin.de
Dauphin HumanDesign® Center München	Zielstattstraße 44	D 81379 München	+49 89 74835749-672	dhdc.muenchen@dauphin.de
Dauphin HumanDesign® Center Offenhausen	Espanstraße 36	D 91238 Offenhausen	+49 9158 17-670	dhdc.offenhausen@dauphin.de

### Dauphin HumanDesign® Center international:

Dauphin HumanDesign® Australia Pty. Ltd.	2 Maas Street	AUS 2099 Cromer, NSW	Tel. +61 410 475612	E-Mail asia-pacific@dauphin.com.au
Dauphin HumanDesign® B.V.	Terbekehofdreef 46	B 2610 Antwerpen Wilrijk	+32 3 8877850	info@dauphinnv-sa.be
Dauphin HumanDesign® AG	Kirschgartenstrasse 7	CH 4051 Basel	+41 61 283800-0	info@dauphin.ch
Dauphin Scandinavia A/S	Orient Plads 1, Pakhus 54, Frihavnen	DK 2150 Nordhavn	+45 44 537053	info@dauphin.dk
Dauphin Scandinavia A/S (Showroom)	Skovvejen 2B	DK 8000 Aarhus C	+45 44 537053	info@dauphin.dk
Dauphin France SAS	6, Allée du Parc de Garlande	F 92220 Paris/Bagneux	+33 1 4654-1590	info@dauphin-france.com
Dauphin HumanDesign® UK Limited	11 Northburgh Street, Clerkenwell	GB London EC1V 0AH	+44 207 2537774	info@dauphinkuk.com
Dauphin Italia S.r.l.	Via Gaetano Crespi 12	I 20134 Milano	+39 02 76018394	info@dauphin.it
Dauphin Spain	Espanstraße 36	D 91238 Offenhausen	+34 639 385092	spain@dauphin-group.com
Dauphin Portugal	Espanstraße 36	D 91238 Offenhausen	+49 9158 17373	portugal@dauphin-group.com
Dauphin HumanDesign® B.V.	Landzichtweg 60	NL 4105 DP Culemborg	+31 345 533292	info@dauphin.nl
Dauphin North America	100 Fulton Street	US 07005 Boonton, New Jersey	+1 800 6311186	inquire@dauphin.com
Dauphin North America Chicago (Showroom)	393 Merchandise Mart	US Chicago, IL 60654	+1 312 4670212	inquire@dauphin.com
Dauphin North America New York (Showroom)	138 W 25th Street	US New York, NY 10001	+1 212 3024331	inquire@dauphin.com
Dauphin Office Seating S.A. (Pty.) Ltd.	62 Hume Road, Dunkeld	ZA 2196 Johannesburg	+27 11 4479888	info@dauphin.co.za
Dauphin Office Seating S.A. (Showroom)	Black River Park, Fir Street Observatory	ZA 7925 Cape Town	+27 21 4483682	info@dauphin.co.za